REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2621 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei valori predefiniti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (UE) 2023/956 impone l'uso di valori predefiniti per determinare le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica e nell'energia elettrica importata e per determinare le emissioni incorporate indirette.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2023/956, i valori predefiniti devono essere determinati sulla base della metodologia di cui all'allegato IV di tale regolamento, che deve basarsi sulle informazioni più aggiornate e affidabili. Nel caso in cui né i dati ottenuti dal Centro comune di ricerca né quelli raccolti durante il periodo transitorio siano considerati sufficientemente affidabili, i valori predefiniti dovrebbero basarsi sulla media dei dieci paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per i quali possono essere applicati dati affidabili per quel tipo di merci.

(3) L'obiettivo ambientale del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM") è prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tale obiettivo sarebbe compromesso se gli importatori di merci diverse dall'energia elettrica fossero autorizzati ad applicare valori predefiniti inferiori alle emissioni effettive incorporate in tali merci. Allo stesso tempo, i valori predefiniti, comprese le maggiorazioni, devono essere proporzionati e necessari per contribuire al conseguimento degli obiettivi del CBAM. I valori predefiniti, comprese le maggiorazioni, dovrebbero pertanto essere determinati utilizzando un approccio prudente inteso a garantire che le emissioni incorporate non siano sottostimate nell'applicazione dei valori predefiniti.

(4) Per garantire l'integrità ambientale del CBAM, i valori predefiniti per le emissioni incorporate delle merci diverse dall'energia elettrica dovrebbero comprendere una maggiorazione per tenere conto degli scostamenti di un singolo impianto con livelli di emissione superiori alla pertinente intensità media di emissioni del paese produttore. Considerata la difficoltà di verificare che i dati relativi a ciascun impianto di paesi terzi siano di qualità sufficientemente elevata, è opportuno applicare un'approssimazione adeguata per stimare le variazioni dei singoli impianti rispetto alla media. La maggiorazione proposta si basa pertanto sulle deviazioni esistenti degli impianti dell'Unione rispetto alla media dell'Unione nel suo complesso.

(5) Per evitare impatti sproporzionati immediati sui prezzi delle merci e lasciare agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi, la maggiorazione dovrebbe essere introdotta gradualmente. Tale introduzione graduale è necessaria anche in quanto il numero di verificatori potrebbe aumentare nei primi anni successivi alla fine del periodo di transizione, in particolare nel 2026, e pertanto i dichiaranti CBAM dovrebbero essere in grado di utilizzare valori predefiniti in tali primi anni e basarsi successivamente sulle emissioni effettive.

(6) Considerazioni specifiche si applicano al settore dei concimi, in cui dovrebbe essere applicata una maggiorazione inferiore.

([1]) GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Per le emissioni incorporate indirette, il valore predefinito dovrebbe essere calcolato sulla base del fattore di emissione medio della rete elettrica del paese di origine. Tale metodo di calcolo è il più adatto per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e tutelare l'integrità ambientale del CBAM in quanto tiene conto al massimo grado degli sforzi di decarbonizzazione delle reti elettriche dei paesi terzi, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al fine di rispecchiare l'impatto delle politiche di decarbonizzazione dei paesi terzi, come l'aumento della produzione di energia rinnovabile, e delle condizioni climatiche sulla fornitura annua di energia elettrica nei paesi interessati, evitando nel contempo un'eccessiva volatilità del fattore di emissione dovuta ad anni anomali, anche a causa di condizioni climatiche eccezionali o di altri eventi imprevedibili, il fattore di emissione dovrebbe essere calcolato sulla base della media semplice del fattore di emissione per gli ultimi cinque anni antecedenti alla comunicazione per i quali sono disponibili dati affidabili.

(8) Per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, al fine di rispecchiare l'impatto delle politiche di decarbonizzazione dei paesi terzi o di gruppi di paesi terzi sull'intensità delle emissioni della produzione di energia elettrica nei paesi interessati, evitando nel contempo un'eccessiva volatilità del fattore di emissione dovuta ad anni anomali, anche a causa di condizioni climatiche eccezionali o di altri eventi imprevedibili, il fattore di emissione di CO_2 dovrebbe essere calcolato sulla base della media dei fattori di emissione di CO_2 per gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dati affidabili.

(9) Per garantire certezza con riguardo ai valori predefiniti da utilizzare per i precursori per i quali il paese di produzione non è noto, è opportuno stabilire tali valori predefiniti. Per impedire ai gestori che utilizzano un precursore prodotto in un paese terzo per il quale è stato fissato un valore predefinito elevato dal dichiarare che il paese di produzione di un precursore non è noto al fine di evitare di essere soggetti a tale elevato valore predefinito, qualora il paese di produzione di un precursore non possa essere individuato, il valore predefinito da utilizzare per tale precursore dovrebbe essere il valore predefinito del paese terzo con le intensità di emissione più elevate per tale precursore.

(10) In caso di revisione del presente atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe condurre una consultazione pubblica per tutelare la trasparenza e garantire una partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi pertinenti, conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

(11) I valori predefiniti e le maggiorazioni sono rivisti al più tardi entro dicembre 2027. La Commissione dovrebbe compiere tutti gli sforzi necessari, in stretta collaborazione con gli Stati membri e sulla base di un riesame sistematico e globale, per garantire che una revisione dei valori predefiniti possa essere effettuata già nel 2026.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato CBAM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valori predefiniti

1. Se le emissioni incorporate nelle merci importate sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

2. Se le emissioni incorporate delle merci complesse sono determinate sulla base di valori effettivi e le emissioni incorporate dei precursori utilizzati nella produzione di tali merci complesse sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 ([2]) della Commissione, per tali precursori sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato I.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (GU L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Se le emissioni incorporate indirette specifiche sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

4. Se le emissioni dirette incorporate nell'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

5. In deroga al paragrafo 2, se un paese di produzione non può essere identificato per un precursore, sono utilizzati i valori predefiniti di cui all'allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Esso è rivisto al più tardi nel 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Valori predefiniti per le merci importate nel territorio doganale dell'Unione, a eccezione dell'energia elettrica

Se il paese o territorio non è esplicitamente elencato, selezionare i valori predefiniti per la rispettiva merce dalla tabella "Altri paesi e territori". Se il paese o territorio è esplicitamente elencato, ma non è fornito un valore o il campo pertinente mostra "–", selezionare i valori predefiniti per la rispettiva merce dalla tabella "Altri paesi e territori".

Se per determinare le emissioni incorporate specifiche di una merce finale o di un precursore sono utilizzati valori predefiniti, l'assegnazione gratuita incorporata specifica si basa sul corrispondente percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM (BM) conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione ([1]), relativo al calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita dei certificati CBAM da restituire. Il significato degli indicatori è il seguente:

A) Clinker/cemento grigio

B) Clinker/cemento bianco

C) Acciaio al carbonio ottenuto a partire da BF/BOF

D) Acciaio al carbonio ottenuto a partire da DRI/EAF

E) Acciaio al carbonio ottenuto a partire da Scrap/EAF

F) Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da BF/BOF

G) Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da DRI/EAF

H) Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da rottami/EAF

J) Acciaio alto legato (ottenuto a partire da EAF)

K) Alluminio primario

L) Alluminio secondario.

Se per un codice NC non è indicato un percorso produttivo, il parametro di riferimento CBAM è indipendente dal percorso produttivo.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita del numero di certificati CBAM da restituire (GU L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Albania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,920	N/D	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,140	N/D	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profilati	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,140	N/D	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profilati	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Fili di alluminio	1,140	N/D	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Altro	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Altro	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,140	N/D	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,920	N/D	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Altro	1,600	N/D	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,870	N/D	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	0,810	N/D	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,410	N/D	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,870	N/D	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,020	N/D	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeria

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Angola								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,617	N/D	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,300	N/D	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	1,030	N/D	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,360	N/D	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,360	N/D	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,140	N/D	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,980	N/D	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,630	N/D	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,010	N/D	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,010	N/D	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,630	N/D	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armenia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Armenia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 10 00	Clinker grigio	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,790	N/D	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,970	N/D	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,970	N/D	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,970	N/D	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,970	N/D	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,760	N/D	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,760	N/D	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,610	N/D	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,790	N/D	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,830	N/D	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,830	N/D	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,970	N/D	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,600	N/D	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,970	N/D	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,970	N/D	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,790	N/D	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,790	N/D	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,170	N/D	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,090	N/D	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbaigian

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,890	N/D	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,120	N/D	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profilati	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 29 10	Barre e aste	2,120	N/D	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profilati	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Fili di alluminio	2,120	N/D	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Altro	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Altro	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,120	N/D	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,890	N/D	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Altro	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	–	N/D	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	0,190	N/D	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	1,850	N/D	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	1,890	N/D	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	1,770	N/D	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	0,240	N/D	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	1,770	N/D	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,140	N/D	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaigian								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	1,030	N/D	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaigian

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,130	N/D	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,140	N/D	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesh

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,910	N/D	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,910	N/D	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profilati	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Fili di alluminio	1,910	N/D	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Altro	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Altro	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,910	N/D	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesh								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Altro	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrein								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrein								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 29 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Fili di alluminio	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrein								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrein

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Altro	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bielorussia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Bielorussia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Bielorussia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Bielorussia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bielorussia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Bielorussia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bielorussia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bielorussia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benin

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker grigio	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	_	_	_	

Bolivia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fili di alluminio	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolivia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Altro	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bolivia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	3,279	N/D	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Barre e aste	3,059	N/D	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profilati	3,059	N/D	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	3,059	N/D	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Barre e aste	3,059	N/D	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profilati	3,059	N/D	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Fili di alluminio	3,703	N/D	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Tubi di alluminio	3,721	N/D	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	3,721	N/D	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	3,721	N/D	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Altro	3,721	N/D	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	3,721	N/D	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Altro	3,721	N/D	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	3,703	N/D	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	3,279	N/D	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Altro	4,532	N/D	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,160	N/D	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,590	N/D	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,590	N/D	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,880	N/D	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,270	N/D	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,180	N/D	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,180	N/D	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,020	N/D	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,170	N/D	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,170	N/D	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia-Erzegovina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia-Erzegovina

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brasile

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,820	N/D	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profilati	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilati	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Fili di alluminio	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90	Altro	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Altro	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,820	N/D	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Altro	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,478	N/D	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,430	N/D	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	(F)
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	(C)
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	1,620	N/D	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	(C)
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	1,620	N/D	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,620	N/D	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,620	N/D	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	(C)
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	(C)
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,940	N/D	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,940	N/D	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,940	N/D	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,940	N/D	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,340	N/D	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	4,380	N/D	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	4,380	N/D	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	4,380	N/D	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,760	N/D	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,760	N/D	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,380	N/D	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,380	N/D	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,670	N/D	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,670	N/D	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	1,670	N/D	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,670	N/D	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,670	N/D	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	1,670	N/D	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	1,830	N/D	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,830	N/D	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,960	N/D	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	1,880	N/D	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	1,780	N/D	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasile

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	

Brunei

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cambogia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Cambogia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Cambogia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Cambogia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cambogia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Cambogia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Cambogia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Cambogia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Camerun

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	–	–	–	–	–	–	

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Camerun								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alluminio					**Maggiora-zione del 10 %**	**Maggiora-zione del 20 %**	**Maggiora-zione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profilati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profilati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Fili di alluminio	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Altro	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Altro	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Altro	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,110	N/D	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	0,760	N/D	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	1,430	N/D	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	1,430	N/D	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,430	N/D	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,430	N/D	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,700	N/D	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,700	N/D	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,660	N/D	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,600	N/D	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,590	N/D	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	1,580	N/D	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,580	N/D	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,110	N/D	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,110	N/D	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	1,520	N/D	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,010	N/D	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	1,610	N/D	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 10	Barre e aste	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fili di alluminio	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Altro	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	3,780	N/D	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,850	N/D	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,990	N/D	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,990	N/D	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,950	N/D	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,540	N/D	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,540	N/D	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cile								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,180	N/D	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cile

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Cina

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	4,148	N/D	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 10	Barre e aste	4,881	N/D	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profilati	4,881	N/D	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	4,881	N/D	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Barre e aste	4,881	N/D	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profilati	4,881	N/D	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Fili di alluminio	4,881	N/D	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	4,120	N/D	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	5,559	N/D	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Tubi di alluminio	4,896	N/D	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	4,896	N/D	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	4,896	N/D	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Altro	4,896	N/D	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	4,896	N/D	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Altro	4,896	N/D	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	5,559	N/D	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	5,559	N/D	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	5,559	N/D	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	4,881	N/D	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	5,559	N/D	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	5,559	N/D	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	4,542	N/D	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Altro	5,559	N/D	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	26,640	N/D	26,640	29,304	31,968	34,632	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,660	N/D	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	2,870	N/D	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferro-nichel	6,150	N/D	6,150	6,765	7,380	7,995	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,802	N/D	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,314	N/D	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,314	N/D	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,314	N/D	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,314	N/D	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,314	N/D	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,314	N/D	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	3,187	N/D	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	3,205	N/D	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3,205	N/D	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	3,187	N/D	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3,187	N/D	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3,187	N/D	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	3,205	N/D	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	3,205	N/D	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	3,205	N/D	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3,205	N/D	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	3,314	N/D	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	3,169	N/D	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	5,650	N/D	5,650	6,215	6,780	7,345	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	5,650	N/D	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	5,650	N/D	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	5,580	N/D	5,580	6,138	6,696	7,254	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	5,650	N/D	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	6,180	N/D	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	6,180	N/D	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	6,180	N/D	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	8,090	N/D	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	8,090	N/D	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	6,110	N/D	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,180	N/D	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,180	N/D	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	6,120	N/D	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,275	N/D	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	6,205	N/D	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,191	N/D	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	7,005	N/D	7,005	7,706	8,406	9,107	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	7,005	N/D	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	7,005	N/D	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	7,005	N/D	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	7,005	N/D	7,005	7,706	8,406	9,107	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,585	N/D	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	7,025	N/D	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	7,025	N/D	7,025	7,728	8,430	9,133	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	7,025	N/D	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	7,015	N/D	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	7,025	N/D	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	7,025	N/D	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	3,565	N/D	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,252	N/D	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,252	N/D	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	3,252	N/D	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	5,035	N/D	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	5,035	N/D	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	5,035	N/D	5,035	5,539	6,042	6,546	

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	5,035	N/D	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	3,252	N/D	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	3,252	N/D	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	3,252	N/D	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,252	N/D	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	6,035	N/D	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	6,655	N/D	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	4,312	N/D	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	6,645	N/D	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	7,005	N/D	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	7,005	N/D	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	6,375	N/D	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	5,045	N/D	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	4,555	N/D	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,738	N/D	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,076	N/D	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,030	N/D	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 10	Barre e aste	1,250	N/D	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profilati	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,250	N/D	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profilati	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Fili di alluminio	1,250	N/D	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Altro	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Altro	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,250	N/D	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,030	N/D	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Altro	1,710	N/D	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	5,300	N/D	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	5,300	N/D	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	4,180	N/D	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,820	N/D	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,790	N/D	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,990	N/D	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,080	N/D	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,680	N/D	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,160	N/D	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,890	N/D	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Congo

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Congo

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	n.d.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profilati	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Fili di alluminio	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Altro	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Altro	2,090	N/D	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa d'Avorio

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Costa d'Avorio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Repubblica democratica del Congo								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Repubblica dominicana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Repubblica dominicana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Repubblica dominicana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Repubblica dominicana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Repubblica dominicana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Repubblica dominicana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Repubblica dominicana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Repubblica dominicana

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	N/D

Ecuador

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,190	N/D	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,190	N/D	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profilati	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Fili di alluminio	2,190	N/D	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Altro	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,190	N/D	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Altro	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,698	N/D	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,997	N/D	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,997	N/D	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profilati	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Fili di alluminio	2,997	N/D	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Tubi di alluminio	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Altro	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Altro	3,025	N/D	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,997	N/D	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egitto								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,698	N/D	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Altro	3,624	N/D	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Fili di alluminio	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Altro	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guinea equatoriale								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	n.d.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	_	_	_	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	_	_	_	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	_	_	_	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Eswatini

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Etiopia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Etiopia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Etiopia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gabon

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker grigio	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	_	_	_	

Georgia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Fili di alluminio	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Altro	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Honduras

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Honduras								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hong Kong								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hong Kong								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	3,071	N/D	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Barre e aste	3,413	N/D	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Barre e aste	3,413	N/D	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profilati	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Fili di alluminio	2,594	N/D	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Tubi di alluminio	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Altro	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	3,444	N/D	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	3,413	N/D	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	3,071	N/D	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Altro	4,126	N/D	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,530	N/D	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	4,200	N/D	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,540	N/D	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	6,530	N/D	6,530	7,183	7,836	8,489	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	6,530	N/D	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	6,530	N/D	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	6,480	N/D	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	6,480	N/D	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	6,480	N/D	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	6,480	N/D	6,480	7,128	7,776	8,424	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	6,530	N/D	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	6,480	N/D	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	6,480	N/D	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	7,350	N/D	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	7,350	N/D	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	7,350	N/D	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	8,580	N/D	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	8,580	N/D	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	7,320	N/D	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	7,350	N/D	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	7,350	N/D	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	7,300	N/D	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	4,300	N/D	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	5,450	N/D	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,840	N/D	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	6,490	N/D	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	4,330	N/D	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,330	N/D	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	6,500	N/D	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,859	N/D	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,859	N/D	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	4,320	N/D	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	4,810	N/D	4,810	5,291	5,772	6,253	

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	4,810	N/D	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	4,810	N/D	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	4,810	N/D	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	5,930	N/D	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	6,650	N/D	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	4,310	N/D	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	6,640	N/D	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	5,770	N/D	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	5,770	N/D	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	5,720	N/D	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	5,140	N/D	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	5,140	N/D	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	4,280	N/D	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	4,270	N/D	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,910	N/D	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiora-zione dell'1 %**	**Maggiora-zione dell'1 %**	**Maggiora-zione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,830	N/D	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profilati	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profilati	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Fili di alluminio	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Altro	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Altro	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,830	N/D	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Altro	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	-	-	-	-	-	-	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	7,920	N/D	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	6,150	N/D	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	7,900	N/D	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. Quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	9,960	N/D	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	10	N/D	10	11	12	13	(F)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	9,960	N/D	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	10	N/D	10	11	12	13	(F)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	9,960	N/D	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	13,240	N/D	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	10	N/D	10	11	12	13	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	13,240	N/D	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	10	N/D	10	11	12	13	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	10	N/D	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	9,960	N/D	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	9,960	N/D	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	10,020	N/D	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	7,890	N/D	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	–	–	–	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	7,860	N/D	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	7,860	N/D	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	7,960	N/D	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	7,940	N/D	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	7,960	N/D	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	7,890	N/D	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	7,890	N/D	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	7,940	N/D	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	7,940	N/D	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	7,940	N/D	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	7,940	N/D	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	10,010	N/D	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	9,980	N/D	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	8,650	N/D	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	8,650	N/D	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	8,540	N/D	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	8,540	N/D	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	8,230	N/D	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	8,210	N/D	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	8,250	N/D	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	-	-	-	-	-	-	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	-	-	-	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	-	-	-	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,980	N/D	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	3,980	N/D	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,790	N/D	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,900	N/D	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,900	N/D	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,380	N/D	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2	N/D	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iraq								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,620	N/D	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profilati	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profilati	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Fili di alluminio	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Altro	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Altro	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israele								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,620	N/D	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Altro	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giamaica

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Giappone

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,050	N/D	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profilati	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fili di alluminio	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Altro	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Altro	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,050	N/D	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Altro	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,990	N/D	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,070	N/D	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,143	N/D	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,690	N/D	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,690	N/D	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,690	N/D	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,620	N/D	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,620	N/D	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,690	N/D	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,690	N/D	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,320	N/D	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,330	N/D	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,140	N/D	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,140	N/D	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,110	N/D	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,160	N/D	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,800	N/D	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Giappone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,100	N/D	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,130	N/D	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10< kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fili di alluminio	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Giordania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Altro	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,990	N/D	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profilati	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profilati	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Fili di alluminio	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Altro	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Altro	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,990	N/D	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Altro	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	4,960	N/D	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	2,870	N/D	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	4,990	N/D	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	5,290	N/D	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	5,290	N/D	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	5,290	N/D	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	5,290	N/D	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	4,600	N/D	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	4,600	N/D	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	4,600	N/D	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	4,600	N/D	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	6,780	N/D	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	6,780	N/D	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	5,170	N/D	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	4,960	N/D	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	5,120	N/D	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	5,120	N/D	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	5,290	N/D	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,780	N/D	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,420	N/D	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	4,860	N/D	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	4,960	N/D	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	4,960	N/D	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	5,150	N/D	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	5,150	N/D	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	5,150	N/D	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	5,150	N/D	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	4,610	N/D	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	5,180	N/D	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,800	N/D	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,020	N/D	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profilati	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,020	N/D	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profilati	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Fili di alluminio	1,020	N/D	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Altro	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Altro	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenya								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,020	N/D	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,800	N/D	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Altro	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kenya

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuwait

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,630	N/D	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Barre e aste	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Profilati cavi	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Barre e aste	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profilati	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Fili di alluminio	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Tubi di alluminio	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Altro	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Altro	0,870	N/D	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,860	N/D	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuwait								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	di getti di alluminio	0,630	N/D	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Altro	1,320	N/D	1,320	1,452	1,584	1,716	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	13,450	N/D	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirghizistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libano								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libano								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Libano								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libano								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Libano								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libano								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libano								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libano

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagascar

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagascar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagascar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagascar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagascar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagascar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Madagascar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagascar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,409	N/D	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,694	N/D	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profilati	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,694	N/D	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profilati	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Fili di alluminio	2,694	N/D	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Altro	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Altro	2,720	N/D	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malaysia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,694	N/D	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,409	N/D	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Altro	3,289	N/D	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malaysia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

Mali								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	0	N/D	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurizio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Maurizio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurizio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Maurizio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurizio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Maurizio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurizio								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profilati	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Fili di alluminio	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Altro	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	1,420	N/D	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Altro	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,580	N/D	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	0,580	N/D	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,570	N/D	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,310	N/D	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,310	N/D	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,310	N/D	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,310	N/D	3,310	3,641	3,972	4,303	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,310	N/D	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,310	N/D	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,790	N/D	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,790	N/D	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,960	N/D	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,800	N/D	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,240	N/D	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,760	N/D	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,700	N/D	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,760	N/D	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,300	N/D	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,990	N/D	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Messico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Moldova								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Moldova								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Moldova								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldova								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldova								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldova								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Moldova								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldova

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Montenegro

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profilati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 29 10	Barre e aste	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profilati	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Fili di alluminio	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Altro	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Altro	2,290	N/D	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Montenegro								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Altro	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,510	N/D	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profilati	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profilati	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Fili di alluminio	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Altro	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Altro	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marocco								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,510	N/D	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Altro	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	3,198	N/D	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	3,712	N/D	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Barre e aste	4,124	N/D	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profilati	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Barre e aste	4,124	N/D	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profilati	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Fili di alluminio	4,124	N/D	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Tubi di alluminio	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mozambico								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90	Altro	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Altro	4,161	N/D	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	4,124	N/D	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambico

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	3,712	N/D	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Altro	4,986	N/D	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Birmania

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	–	–	–	–	–	–	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	–	N/D	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,350	N/D	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,530	N/D	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,530	N/D	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,400	N/D	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	0,520	N/D	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,350	N/D	1,350	1,485	1,620	1,755	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	0,560	N/D	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,350	N/D	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,350	N/D	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,700	N/D	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	0,570	N/D	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,130	N/D	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,300	N/D	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	1,040	N/D	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Namibia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Nepal

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nuova Zelanda

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,660	N/D	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,660	N/D	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,530	N/D	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,380	N/D	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,820	N/D	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,820	N/D	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,820	N/D	2,820	3,102	3,384	3,666	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,820	N/D	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,020	N/D	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,820	N/D	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,020	N/D	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,470	N/D	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nuova Zelanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,430	N/D	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fili di alluminio	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Altro	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Niger								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,100	N/D	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profilati	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Fili di alluminio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Altro	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	1,340	N/D	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigeria

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,100	N/D	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Altro	1,790	N/D	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Corea del Nord

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Corea del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Corea del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Corea del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Corea del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Corea del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Corea del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	–	–	–	–	–	–	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	–	N/D	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	1,922	N/D	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,550	N/D	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,550	N/D	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	1,550	N/D	1,550	1,705	1,860	2,015	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,580	N/D	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,560	N/D	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,560	N/D	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	1,560	N/D	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,560	N/D	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,560	N/D	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,570	N/D	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,570	N/D	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	1,560	N/D	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	1,570	N/D	1,570	1,727	1,884	2,041	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	1,898	N/D	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,630	N/D	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,630	N/D	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,630	N/D	2,630	2,893	3,156	3,419	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,630	N/D	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,630	N/D	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,690	N/D	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	1,580	N/D	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	2,910	N/D	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,860	N/D	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	1,830	N/D	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macedonia del Nord								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,510	N/D	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oman								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,520	N/D	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profilati	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,520	N/D	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profilati	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Fili di alluminio	1,520	N/D	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Altro	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Altro	1,530	N/D	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,520	N/D	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Altro	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pakistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua Nuova Guinea								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Panama								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,840	N/D	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profilati	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Fili di alluminio	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Altro	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Perù								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,080	N/D	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,060	N/D	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Perù

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,840	N/D	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Altro	2,520	N/D	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filippine

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,490	N/D	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profilati	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fili di alluminio	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Altro	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Altro	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,490	N/D	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Altro	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	–	N/D	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,950	N/D	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	3,950	N/D	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,650	N/D	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	0,790	N/D	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,260	N/D	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,650	N/D	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,180	N/D	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	2,920	N/D	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	1,370	N/D	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	1,370	N/D	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	1,400	N/D	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	1,200	N/D	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippine								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	0,740	N/D	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,030	N/D	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	n.d.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	2,160	N/D	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,270	N/D	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profilati	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profilati	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Altro	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Altro	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,270	N/D	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Altro	2,950	N/D	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	2,010	N/D	2,010	2,211	2,412	2,613	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	3,090	N/D	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,950	N/D	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,950	N/D	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,830	N/D	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,990	N/D	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	6,960	N/D	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,350	N/D	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,350	N/D	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,550	N/D	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	3,460	N/D	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,030	N/D	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,030	N/D	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,360	N/D	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,180	N/D	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ruanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	

Ruanda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arabia Saudita								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	13,450	N/D	13,450	14,795	16,140	17,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,513	N/D	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,238	N/D	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,238	N/D	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profilati	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Fili di alluminio	2,238	N/D	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	3,688	N/D	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	3,688	N/D	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Altro	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,270	N/D	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,688	N/D	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,544	N/D	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	3,688	N/D	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,238	N/D	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	3,688	N/D	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	3,688	N/D	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,513	N/D	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Altro	3,688	N/D	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,160	N/D	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,641	N/D	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,580	N/D	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	2,580	N/D	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	2,580	N/D	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	2,580	N/D	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,550	N/D	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,560	N/D	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	2,590	N/D	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,440	N/D	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,450	N/D	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,400	N/D	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapore								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,780	N/D	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,010	N/D	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profilati	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,010	N/D	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profilati	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Fili di alluminio	2,010	N/D	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapore								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Altro	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Altro	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapore								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,010	N/D	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,780	N/D	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Altro	2,460	N/D	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	

Singapore

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Sud Africa

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	2,358	N/D	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,990	N/D	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profilati	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profilati	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Fili di alluminio	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Altro	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Altro	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,210	N/D	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,990	N/D	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Altro	2,670	N/D	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	25,940	N/D	25,940	28,534	31,128	33,722	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	–	–	–	–	–	–	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	3,470	N/D	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	2,870	N/D	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	0,760	N/D	0,760	0,836	0,912	0,988	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	4,140	N/D	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	4,140	N/D	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	4,140	N/D	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	4,140	N/D	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	5,340	N/D	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,850	N/D	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,850	N/D	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	4,140	N/D	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,810	N/D	3,810	4,191	4,572	4,953	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,160	N/D	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,890	N/D	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,870	N/D	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	3,870	N/D	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	3,870	N/D	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,870	N/D	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Sud Africa								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,020	N/D	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,220	N/D	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Clinker grigio	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alluminio					**Maggiora-zione del 10 %**	**Maggiora-zione del 20 %**	**Maggiora-zione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,260	N/D	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,490	N/D	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profilati	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,490	N/D	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profilati	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Fili di alluminio	1,490	N/D	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Altro	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Altro	1,500	N/D	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,490	N/D	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,260	N/D	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Altro	1,950	N/D	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	14,030	N/D	14,030	15,433	16,836	18,239	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,540	N/D	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,580	N/D	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,640	N/D	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,118	N/D	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,630	N/D	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo aminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,760	N/D	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,650	N/D	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	5,320	N/D	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	5,320	N/D	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	4,030	N/D	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	4,050	N/D	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,674	N/D	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	4,084	N/D	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	4,084	N/D	4,084	4,492	4,901	5,309	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	4,084	N/D	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,084	N/D	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	4,084	N/D	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,154	N/D	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,114	N/D	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,114	N/D	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,114	N/D	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,094	N/D	4,094	4,503	4,913	5,322	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,184	N/D	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,184	N/D	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	4,114	N/D	4,114	4,525	4,937	5,348	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	4,114	N/D	4,114	4,525	4,937	5,348	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,194	N/D	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,194	N/D	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,274	N/D	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,774	N/D	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	3,774	N/D	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	3,774	N/D	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,774	N/D	3,774	4,151	4,529	4,906	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,134	N/D	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,134	N/D	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,134	N/D	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,134	N/D	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,864	N/D	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	4,124	N/D	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,164	N/D	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	4,104	N/D	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	4,074	N/D	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	4,074	N/D	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	3,474	N/D	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	4,104	N/D	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,484	N/D	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,344	N/D	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,274	N/D	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,274	N/D	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corea del Sud								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,124	N/D	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,274	N/D	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,274	N/D	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,274	N/D	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,144	N/D	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,050	N/D	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profilati	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fili di alluminio	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Altro	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,050	N/D	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Altro	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudan

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Suriname								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,490	N/D	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profilati	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profilati	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fili di alluminio	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Altro	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Altro	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Siria								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,490	N/D	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Altro	1,170	N/D	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profilati	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fili di alluminio	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Altro	0,710	N/D	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,690	N/D	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,470	N/D	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Altro	1,150	N/D	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,860	N/D	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,940	N/D	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,474	N/D	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,474	N/D	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,474	N/D	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,474	N/D	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,474	N/D	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,474	N/D	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,310	N/D	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,310	N/D	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,310	N/D	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,474	N/D	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,298	N/D	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	8,670	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	8,670	N/D	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	8,630	N/D	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	8,690	N/D	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	10	N/D	10	11	12	13	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	10	N/D	10	11	12	13	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	10	N/D	10	11	12	13	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	10	N/D	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	10	N/D	10	11	12	13	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	10	N/D	10	11	12	13	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	2,830	N/D	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	2,364	N/D	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	2,830	N/D	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,280	N/D	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,383	N/D	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,473	N/D	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	2,513	N/D	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	2,513	N/D	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	2,513	N/D	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,513	N/D	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,513	N/D	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,233	N/D	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,233	N/D	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,523	N/D	2,523	2,775	3,028	3,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,273	N/D	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,253	N/D	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,273	N/D	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,373	N/D	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,373	N/D	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,453	N/D	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,313	N/D	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,443	N/D	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,707	N/D	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,453	N/D	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,453	N/D	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,303	N/D	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,303	N/D	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,303	N/D	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,303	N/D	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,303	N/D	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,453	N/D	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,453	N/D	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,453	N/D	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,333	N/D	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tagikistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tagikistan

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzania

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiora-zione dell'1 %**			
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,600	N/D	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profilati	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profilati	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Fili di alluminio	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Altro	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Altro	0,840	N/D	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,600	N/D	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Altro	1,280	N/D	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,050	N/D	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7604 10 90	Profilati	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profilati	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fili di alluminio	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubi di alluminio	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Altro	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90 90	Altro	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,050	N/D	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Altro	1,730	N/D	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	–	N/D	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,430	N/D	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	0,210	N/D	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	0,210	N/D	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,331	N/D	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,331	N/D	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,331	N/D	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,331	N/D	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,331	N/D	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,331	N/D	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	–	–	–	–	–	–	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	–	–	–	–	–	–	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	–	–	–	–	–	–	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	–	–	–	–	–	–	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	–	–	–	–	–	–	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	–	–	–	–	–	–	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	–	–	–	–	–	–	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,660	N/D	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,660	N/D	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,520	N/D	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,570	N/D	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,390	N/D	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,580	N/D	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,040	N/D	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,950	N/D	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	3,070	N/D	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	4,630	N/D	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,960	N/D	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	4,630	N/D	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,960	N/D	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	4,630	N/D	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	1,960	N/D	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,960	N/D	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,960	N/D	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,630	N/D	4,630	5,092	5,555	6,018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	4,630	N/D	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,950	N/D	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,950	N/D	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	1,960	N/D	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,810	N/D	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	4,810	N/D	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,030	N/D	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,810	N/D	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,750	N/D	4,750	5,224	5,699	6,174	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,130	N/D	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,130	N/D	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	4,810	N/D	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	4,810	N/D	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,080	N/D	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,070	N/D	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,070	N/D	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	4,110	N/D	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	4,110	N/D	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	4,110	N/D	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	4,110	N/D	4,110	4,520	4,931	5,342	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	4,290	N/D	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	4,640	N/D	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,090	N/D	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	4,570	N/D	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	4,690	N/D	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	4,690	N/D	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	4,450	N/D	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,408	N/D	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailandia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	1,920	N/D	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,850	N/D	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,980	N/D	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad e Tobago								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio								
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,760	N/D	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,980	N/D	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profilati	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,980	N/D	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profilati	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Fili di alluminio	0,980	N/D	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Altro	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Altro	1	N/D	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,980	N/D	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	di getti di alluminio	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Altro	0,760	N/D	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cementi alluminosi	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	3,369	N/D	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Barre e aste	3,741	N/D	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profilati	3,741	N/D	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	3,741	N/D	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Barre e aste	3,741	N/D	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profilati	3,741	N/D	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Fili di alluminio	3,424	N/D	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,714	N/D	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	3,071	N/D	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,754	N/D	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	3,775	N/D	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,674	N/D	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Altro	2,674	N/D	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,674	N/D	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Altro	2,674	N/D	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	4,520	N/D	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	3,741	N/D	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Altro	3,060	N/D	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,850	N/D	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,890	N/D	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,960	N/D	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,087	N/D	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,087	N/D	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,087	N/D	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,087	N/D	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,087	N/D	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,087	N/D	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,428	N/D	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,428	N/D	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,428	N/D	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,428	N/D	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	3,087	N/D	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	5,970	N/D	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	5,970	N/D	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	5,970	N/D	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	5,470	N/D	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	5,540	N/D	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	5,310	N/D	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	5,310	N/D	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	5,310	N/D	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	5,310	N/D	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	5,970	N/D	5,970	6,567	7,164	7,761	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	5,310	N/D	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	5,310	N/D	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	6,950	N/D	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	6,950	N/D	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	6,950	N/D	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	8,500	N/D	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	8,500	N/D	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	6,450	N/D	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	6,520	N/D	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,950	N/D	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,950	N/D	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	6,290	N/D	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,510	N/D	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	5,360	N/D	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	5,690	N/D	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	5,690	N/D	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	5,690	N/D	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,690	N/D	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	5,690	N/D	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,360	N/D	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,340	N/D	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,182	N/D	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	5,920	N/D	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	5,920	N/D	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,920	N/D	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,850	N/D	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	5,920	N/D	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	5,920	N/D	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,244	N/D	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,151	N/D	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,151	N/D	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	3,151	N/D	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,710	N/D	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	3,151	N/D	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	3,151	N/D	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	3,151	N/D	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,151	N/D	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	5,520	N/D	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	5,600	N/D	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	3,030	N/D	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	5,430	N/D	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	5,690	N/D	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	5,690	N/D	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	5,430	N/D	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,790	N/D	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	3,430	N/D	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,832	N/D	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turchia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,583	N/D	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,583	N/D	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,583	N/D	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,583	N/D	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,583	N/D	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turchia

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	3	N/D	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,583	N/D	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistan

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

Turkmenistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,510	N/D	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profilati	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profilati	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Fili di alluminio	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Altro	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Altro	0,750	N/D	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,510	N/D	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Altro	1,190	N/D	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,490	N/D	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profilati	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profilati	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fili di alluminio	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Tubi di alluminio	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Altro	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Altro	0,730	N/D	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,490	N/D	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Altro	1,180	N/D	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,173	N/D	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	1,910	N/D	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,970	N/D	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,483	N/D	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,544	N/D	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,544	N/D	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,483	N/D	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,483	N/D	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,483	N/D	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,544	N/D	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,544	N/D	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,544	N/D	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,544	N/D	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,397	N/D	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,230	N/D	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,280	N/D	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,650	N/D	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,650	N/D	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,540	N/D	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,420	N/D	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,213	N/D	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,183	N/D	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,563	N/D	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,563	N/D	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,563	N/D	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,563	N/D	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,563	N/D	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,596	N/D	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,733	N/D	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,733	N/D	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,733	N/D	3,733	4,106	4,480	4,853	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,683	N/D	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,733	N/D	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,733	N/D	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,371	N/D	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,173	N/D	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,173	N/D	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,223	N/D	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	3,223	N/D	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	3,223	N/D	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,223	N/D	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,413	N/D	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,663	N/D	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,543	N/D	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,563	N/D	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,563	N/D	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	3,153	N/D	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,443	N/D	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,633	N/D	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,563	N/D	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ucraina								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,423	N/D	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,543	N/D	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Emirati arabi uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	

Emirati arabi uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profilati	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Fili di alluminio	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Emirati arabi uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Altro	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,200	N/D	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Emirati arabi uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,980	N/D	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Altro	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrato di potassio	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,870	N/D	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profilati	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profilati	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Fili di alluminio	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Altro	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Altro	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,150	N/D	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,930	N/D	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Altro	2,610	N/D	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,170	N/D	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,220	N/D	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,840	N/D	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,840	N/D	3,840	4,224	4,608	4,992	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,840	N/D	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	–	–	–	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,840	N/D	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	4,170	N/D	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	4,170	N/D	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	4,170	N/D	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,740	N/D	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,740	N/D	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,620	N/D	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,700	N/D	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,170	N/D	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	4,170	N/D	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,810	N/D	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	–	–	–	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,290	N/D	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,370	N/D	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,930	N/D	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,780	N/D	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,780	N/D	2,780	3,058	3,336	3,614	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,780	N/D	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,780	N/D	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,030	N/D	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,980	N/D	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Regno Unito								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,040	N/D	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,500	N/D	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alluminio					**Maggiora-zione del 10 %**	**Maggiora-zione del 20 %**	**Maggiora-zione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,032	N/D	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,258	N/D	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profilati	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,258	N/D	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profilati	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Fili di alluminio	2,258	N/D	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Altro	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Altro	2,278	N/D	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,258	N/D	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,032	N/D	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Altro	2,730	N/D	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	26,640	N/D	26,640	29,304	31,968	34,632	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	1,210	N/D	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	0,450	N/D	0,450	0,495	0,540	0,585	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,425	N/D	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	1,400	N/D	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	1,400	N/D	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,400	N/D	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	1,400	N/D	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	–	–	–	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,730	N/D	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,730	N/D	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,590	N/D	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,490	N/D	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,640	N/D	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	1,850	N/D	1,850	2,035	2,220	2,405	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	1,974	N/D	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	1,400	N/D	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	1,430	N/D	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	1,480	N/D	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,270	N/D	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	1,260	N/D	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	1,260	N/D	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,800	N/D	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,800	N/D	2,800	3,080	3,360	3,640	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,800	N/D	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,800	N/D	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	1,410	N/D	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,900	N/D	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,730	N/D	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,170	N/D	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,170	N/D	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,580	N/D	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,030	N/D	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	1,830	N/D	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	1,680	N/D	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	1,390	N/D	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Stati Uniti								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,330	N/D	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,440	N/D	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–				
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–				
2523 10 00	Clinker grigio	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–				
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–				
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–				

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–				
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profilati	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profilati	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Fili di alluminio	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Altro	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Altro	2,660	N/D	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,640	N/D	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,420	N/D	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Altro	3,100	N/D	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,060	N/D	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Barre e aste	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profilati	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Barre e aste	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profilati	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Fili di alluminio	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Altro	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Altro	1,300	N/D	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	1,290	N/D	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,060	N/D	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Altro	1,740	N/D	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	–	N/D	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	–	N/D	–	–	–	–	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	3,670	N/D	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	3,050	N/D	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,930	N/D	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,930	N/D	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,190	N/D	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,260	N/D	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	3,730	N/D	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	3,200	N/D	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,670	N/D	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,670	N/D	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	3,010	N/D	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,150	N/D	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,210	N/D	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–				
2523 10 00	Clinker bianco	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–				

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	1,700	N/D	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barre e aste	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilati	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fili di alluminio	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubi di alluminio	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Altro	2,050	N/D	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,810	N/D	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Altro	2,490	N/D	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Venezuela

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	1,800	N/D	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Barre e aste	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profilati	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Barre e aste	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profilati	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Fili di alluminio	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Tubi di alluminio	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Altro	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Altro	2,040	N/D	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	2,020	N/D	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	1,800	N/D	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Altro	2,480	N/D	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	2,190	N/D	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	–	N/D	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferro-nichel	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	–	N/D	–	–	–	–	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	2,240	N/D	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	–	–	–	–	–	–	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	–	–	–	–	–	–	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	–	–	–	–	–	–	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	–	–	–	–	–	–	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	–	–	–	–	–	–	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	4,600	N/D	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	4,600	N/D	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,440	N/D	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	3,500	N/D	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	2,770	N/D	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,070	N/D	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,260	N/D	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	2,260	N/D	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,110	N/D	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	2,310	N/D	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	2,320	N/D	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	3,120	N/D	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	2,230	N/D	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,740	N/D	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	2,840	N/D	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,990	N/D	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,960	N/D	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,090	N/D	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	3,090	N/D	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	2,750	N/D	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	2,960	N/D	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	2,410	N/D	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	N/D	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,330	N/D	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,370	N/D	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Yemen								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	–	–	–	–	–	–	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,590	N/D	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,810	N/D	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profilati	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,810	N/D	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profilati	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Fili di alluminio	0,810	N/D	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Altro	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Altro	0,830	N/D	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,810	N/D	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,590	N/D	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Altro	1,270	N/D	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	10,820	N/D	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker bianco	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker grigio	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	–	–	–	–	–	–	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrato di potassio	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	0,360	N/D	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	0,480	N/D	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Barre e aste	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profilati	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Profilati cavi	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Barre e aste	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profilati	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Fili di alluminio	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7608	Tubi di alluminio	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Altro	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Altro	0,720	N/D	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	0,700	N/D	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	di getti di alluminio	0,480	N/D	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Altro	1,160	N/D	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Clinker bianco	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Concimi					**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Alluminio					**Maggiora-zione del 10 %**	**Maggiora-zione del 20 %**	**Maggiora-zione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	2,203	N/D	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	2,945	N/D	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Barre e aste	3,233	N/D	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profilati	3,251	N/D	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	3,251	N/D	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Barre e aste	3,233	N/D	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profilati	3,251	N/D	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Fili di alluminio	3,184	N/D	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	3,717	N/D	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	3,893	N/D	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Tubi di alluminio	3,220	N/D	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	3,322	N/D	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	3,212	N/D	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Altro	3,212	N/D	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	3,212	N/D	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Altro	3,212	N/D	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	4,037	N/D	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	3,944	N/D	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	4,037	N/D	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	3,297	N/D	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	3,891	N/D	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	3,891	N/D	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	2,953	N/D	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Altro	3,891	N/D	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Idrogeno					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	17,740	N/D	17,740	19,514	21,288	23,062	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Ghisa, ferro e acciaio					**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	3,480	N/D	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	N/D	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	N/D	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	2,870	N/D	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferro-nichel	4,014	N/D	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	1,325	N/D	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	3,715	N/D	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	3,750	N/D	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	3,750	N/D	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	4,053	N/D	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	4,053	N/D	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	4,053	N/D	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	4,053	N/D	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	4,053	N/D	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	4,053	N/D	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	4,049	N/D	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	4,101	N/D	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	4,101	N/D	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	4,049	N/D	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	4,049	N/D	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	4,049	N/D	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	4,101	N/D	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	4,101	N/D	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	4,101	N/D	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	4,101	N/D	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	4,053	N/D	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	3,996	N/D	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	5,006	N/D	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	5,006	N/D	5,006	5,507	6,007	6,508	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	5,006	N/D	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	4,940	N/D	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	5,020	N/D	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	4,820	N/D	4,820	5,302	5,784	6,266	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	4,820	N/D	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	4,820	N/D	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	4,820	N/D	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	5,006	N/D	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	4,820	N/D	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	4,820	N/D	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	5,589	N/D	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	5,589	N/D	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	5,589	N/D	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	7,100	N/D	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	7,100	N/D	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	5,500	N/D	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	5,590	N/D	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	5,588	N/D	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,589	N/D	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,589	N/D	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	5,400	N/D	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	4,063	N/D	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	4,887	N/D	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	4,150	N/D	4,150	4,565	4,980	5,395	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	5,184	N/D	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,981	N/D	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	5,184	N/D	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	3,981	N/D	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	5,184	N/D	5,184	5,703	6,221	6,739	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	3,981	N/D	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,981	N/D	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	3,981	N/D	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,184	N/D	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	5,184	N/D	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,878	N/D	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	3,878	N/D	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	3,981	N/D	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	4,060	N/D	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	5,369	N/D	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	5,369	N/D	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	4,091	N/D	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,369	N/D	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	5,296	N/D	5,296	5,826	6,355	6,885	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	4,129	N/D	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	4,057	N/D	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	4,129	N/D	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	5,369	N/D	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	5,369	N/D	5,369	5,906	6,443	6,980	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	4,141	N/D	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	3,929	N/D	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	3,929	N/D	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	4,053	N/D	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	4,498	N/D	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	4,498	N/D	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	4,498	N/D	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	4,498	N/D	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	4,072	N/D	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	4,072	N/D	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	4,072	N/D	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	4,072	N/D	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	5,064	N/D	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	5,468	N/D	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	4,228	N/D	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	5,385	N/D	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	5,119	N/D	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	5,119	N/D	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	4,801	N/D	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	4,693	N/D	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	4,322	N/D	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	3,963	N/D	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	3,962	N/D	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	4,051	N/D	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	4,051	N/D	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	4,051	N/D	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	4,051	N/D	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	4,051	N/D	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Altri paesi e territori								
Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito (emissioni dirette)	Valore predefinito (emissioni indirette)	Valore predefinito (emissioni totali)	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,080	N/D	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	4,151	N/D	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

ALLEGATO II

Valori predefiniti per le emissioni indirette delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 e non elencate nell'allegato II di tale regolamento

Clausola di esclusione della responsabilità: I dati forniti si basano su dati ottenuti dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) e sono soggetti a licenza Creative Commons non commerciale Share Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Tali dati sono intesi a determinare le emissioni incorporate delle merci CBAM a norma del regolamento CBAM. Qualsiasi ulteriore utilizzo o ridistribuzione dei dati è consentito solo a fini non commerciali. Chiunque desideri utilizzare i dati relativi ai fattori di emissione a fini commerciali è invitato a contattare l'AIE per ottenere una licenza adeguata.

Paese o territorio	Fattore di emissione (tCO2eq/MWh)
Albania	0
Algeria	0,498
Angola	0,216
Argentina	0,287
Armenia	0,183
Australia	0,645
Azerbaigian	0,431
Bahrein	0,697
Bangladesh	0,567
Bielorussia	0,325
Benin	0,518
Bolivia	0,319
Bosnia-Erzegovina	0,734
Botswana	1,324
Brasile	0,096
Brunei	0,758
Burkina Faso	0,567
Cambogia	0,470
Camerun	0,234
Canada	0,119
Ciad	1,536
Cile	0,356
Cina	0,605
Colombia	0,183
Congo	0,640
Congo, Repubblica democratica del	0
Costa Rica	0,011
Cuba	0,555
Curaçao	0,555
Repubblica dominicana	0,548
Ecuador	0,159

Paese o territorio	Fattore di emissione (tCO2eq/MWh)
Egitto	0,387
El Salvador	0,139
Guinea equatoriale	0,410
Eritrea	0,754
Eswatini	0,089
Etiopia	0
Gabon	0,457
Georgia	0,102
Ghana	0,307
Gibilterra	0,535
Groenlandia	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hong Kong	0,663
India	0,726
Indonesia	0,791
Iran, Repubblica islamica dell'	0,529
Iraq	0,653
Israele	0,443
Costa d'Avorio	0,343
Giamaica	0,518
Giappone	0,469
Giordania	0,410
Kazakhstan	0,568
Kenya	0,095
Corea, Repubblica di (Corea del Sud)	0,475
Kosovo	0,909
Kuwait	0,569
Kirghizistan	0,080
Laos	0,338
Libano	0,626
Libia	0,631
Madagascar	0,595
Malaysia	0,634
Mali	0,502
Mauritania	0,951

Paese o territorio	Fattore di emissione (tCO2eq/MWh)
Maurizio	0,765
Messico	0,413
Moldova, Repubblica di	0,488
Mongolia	1,090
Montenegro	0,422
Marocco	0,712
Mozambico	0,083
Myanmar/Birmania	0,331
Namibia	0,044
Nepal	0
Nuova Zelanda	0,115
Nicaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Corea del Nord (Repubblica popolare democratica di Corea)	0,522
Macedonia del Nord	0,641
Territorio palestinese occupato	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Perù	0,201
Filippine	0,711
Qatar	0,475
Federazione russa	0,366
Ruanda	0,340
Arabia Saudita	0,611
Senegal	0,567
Serbia	0,729
Singapore	0,381
Sud Africa	0,963
Sud Sudan	0,844
Sri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Suriname	0,505
Siria	0,550

Paese o territorio	Fattore di emissione (tCO2eq/MWh)
Taiwan	0,561
Tagikistan	0,061
Tanzania, Repubblica unita della	0,388
Thailandia	0,470
Togo	0,423
Trinidad e Tobago	0,553
Tunisia	0,418
Turchia	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Ucraina	0,310
Emirati arabi uniti	0,451
Regno Unito	0,193
Stati Uniti	0,358
Uruguay	0,048
Uzbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Yemen	0,742
Zambia	0,165
Zimbabwe	0,573
Altri paesi e territori	0,465

ALLEGATO III

Valori predefiniti per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione

Clausola di esclusione della responsabilità: I dati forniti si basano su dati ottenuti dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) e sono soggetti a licenza Creative Commons non commerciale Share Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Tali dati sono intesi a determinare le emissioni incorporate delle merci CBAM a norma del regolamento CBAM. Qualsiasi ulteriore utilizzo o ridistribuzione dei dati è consentito solo a fini non commerciali. Chiunque desideri utilizzare i dati relativi ai fattori di emissione a fini commerciali è invitato a contattare l'AIE per ottenere una licenza adeguata.

Paese o territorio	Fattore di emissione (tCO2eq/MWh)
Albania	0
Bielorussia	0,383
Bosnia-Erzegovina	1,148
Egitto	0,442
Georgia	0,440
Israele	0,480
Kosovo	0,984
Moldova, Repubblica di	0,530
Montenegro	0,979
Marocco	0,907
Macedonia del Nord	0,887
Federazione russa	0,585
Serbia	1,041
Tunisia	0,436
Turchia	0,718
Ucraina	0,907
Regno Unito	0,430
Unione europea	0,612

ALLEGATO IV

Valori predefiniti per i precursori per i quali non è possibile determinare il paese di produzione

Se per determinare le emissioni incorporate specifiche di una merce finale o di un precursore sono utilizzati valori predefiniti, l'assegnazione gratuita incorporata specifica si basa sul corrispondente percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM (BM) conformemente al regolamento di esecuzione XXX della Commissione, relativo al calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita dei certificati CBAM da restituire. Il significato degli indicatori è il seguente:

A) ... Clinker/cemento grigio

B) ... Clinker/cemento bianco

C) ... Acciaio al carbonio ottenuto a partire da BF/BOF

D) ... Acciaio al carbonio ottenuto a partire da DRI/EAF

E) ... Acciaio al carbonio ottenuto a partire da Scrap/EAF

F) ... Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da BF/BOF

G) ... Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da DRI/EAF

H) ... Acciaio debolmente legato ottenuto a partire da rottami/EAF

J) ... Acciaio alto legato (ottenuto a partire da EAF)

K) ... Alluminio primario

L) ... Alluminio secondario.

Se per un codice NC non è indicato un percorso produttivo, il parametro di riferimento CBAM è indipendente dal percorso produttivo.

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Cemento			**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2507 00 80	Argilla calcinata	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Clinker bianco	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Clinker grigio	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Cementi bianchi Portland	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Cementi grigi Portland	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Cementi bianchi idraulici	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Cementi grigi idraulici	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cementi alluminosi	2,290	2,519	2,748	2,977	
Concimi			**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	**Maggiorazione dell'1 %**	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Ammoniaca anidra	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrato di potassio	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Concimi minerali o chimici azotati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3102 10 12	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente = > 31,8 % ma < = 33,2 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urea in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco e contenente > 33,2 % ma < = 55 %, in peso, di urea (escl. in imballaggi di peso lordo < = 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 10 19	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg, o in soluzione acquosa con =>31,8 % ma <=55 %, in peso, di urea)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto <= 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 40 10	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto <= 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, destinati all'impiego come concimi, con tenore di azoto > 28 %, in peso (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3102 90 00	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
3105 10 00	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 20 90	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, contenenti, in peso, <= 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (nitrati e fosfati)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
3105 59 00	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo (esclusi nitrati e fosfati)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, contenenti, in peso, > 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
Alluminio			**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
7601	Alluminio greggio	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Polveri e pagliette di alluminio	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Barre e aste	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profilati	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Profilati cavi	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Barre e aste	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profilati	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Fili di alluminio	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Tubi di alluminio	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7610 90	Altro	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Altro	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7616 10 00	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	di getti di alluminio	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Altro	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Idrogeno			**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2804 10 00	Idrogeno	26,640	29,304	31,968	34,632	
Ghisa, ferro e acciaio			**Maggiorazione del 10 %**	**Maggiorazione del 20 %**	**Maggiorazione del 30 %**	
2601 12 00	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio	2,870	3,157	3,444	3,731	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7202 60 00	Ferro-nichel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie e polveri di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, polveri di ferro radioattivo "isotopi", talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7206 10 00	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7207 11 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di <= 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati o ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 12 10	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 11	Semiprodotti di acciai automatici non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati o ottenuti con colata continua	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7211 13 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7211 23	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Barre di acciai automatici non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7214 99	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché quelle di acciai automatici non legati)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7217 10	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, zincati (escl. barre)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti di metalli comuni (escl. fili zincati, nonché barre)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7217 90	Fili di ferro o di acciai "non legati", arrotolati, rivestiti (escl. barre, nonché fili rivestiti di metalli comuni)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7218 10 00	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare (non quadrata)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7218 99 80	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 22	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7219 34	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7220 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo	8,690	9,559	10,428	11,297	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7220 90	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Altre barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7222 11	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo, di sezione circolare	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7223 00	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7224 10	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Semiprodotti di acciai per utensili	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, <= 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, >= 0,0008 % di	10	11	12	13	(F)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
	boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore					
7224 90 07	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciaio per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di larghezza >= al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7224 90 38	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7225 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10	11	12	13	(F)
7225 40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10	11	12	13	(F)
7225 50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7225 99 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7226 11 00	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo	10	11	12	13	(F)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Altre barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o "non legati"	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 10 20	Barre di acciai rapidi, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse nonché laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 30	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7303 00	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7304 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	8,630	9,493	10,356	11,219	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 39	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7304 59	Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (non trafilati o laminati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. trafilati o laminati a freddo)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 30 49	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, con un diametro esterno <= 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 40 20	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciaio inossidabile (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tubi di precisione di acciaio, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi trafilati o laminati a freddo)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7306 50 80	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di acciaio inossidabile	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore <= 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile, con parete di spessore > 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno	8,690	9,559	10,428	11,297	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
	> 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)					
7306 69 90	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non circolare, di ferro o di acciai diversi da quello inossidabile (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché tubi e profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7307 11	Accessori per tubi, di ghisa (non malleabile)	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7307 19 90	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. fusi)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Accessori, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. fusi)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Accessori, di acciai inossidabili (escl. fusi; flange; gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Gomiti, curve e manicotti, di ghisa, ferro o acciaio, filettati (escl. fusi e di acciai inossidabili)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Accessori, di ghisa, ferro o acciaio, da saldare testa a testa (escl. fusi e di acciai inossidabili, flange)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7311 00	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	
7318 11 00	Tirafondi, di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Viti per legno di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. tirafondi)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7318 14 99	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Viti e bulloni, filettati, di ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Dadi di ferro o di acciaio	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	Cfr. sotto	

Codice NC del prodotto	Designazione delle merci	Valore predefinito più elevato	2026 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	2027 Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Dal 2028 in poi Valore predefinito (maggiorazione inclusa)	Percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM
7326 11 00	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Lavori di fili di ferro o acciaio, n.n.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri articoli utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Lavori sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj