Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/2621

2025 12 31

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/2621

2025 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/956 taikymo taisyklės dėl numatytųjų verčių nustatymo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/956, kuriuo nustatomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas ([1]), ypač į jo 7 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (ES) 2023/956 7 straipsnyje reikalaujama, kad nustatant prekių, išskyrus elektros energiją, būdingąjį išmetamą ŠESD kiekį ir importuojamos elektros energijos būdingąjį išmetamą ŠESD kiekį, taip pat nustatant būdingąjį netiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį būtų naudojamos numatytosios vertės;

(2) pagal Reglamento (ES) 2023/956 7 straipsnį, numatytosios vertės turi būti nustatomos remiantis to reglamento IV priede nustatyta metodika, kuri turi būti grindžiama naujausia ir patikimiausia informacija. Jeigu nei Jungtinio tyrimų centro gauti duomenys, nei pereinamuoju laikotarpiu surinkti duomenys nėra laikomi pakankamai patikimais, numatytosios vertės turėtų būti grindžiamos dešimties didžiausiu taršos intensyvumu pasižyminčių eksportuojančių šalių, kurių duomenys patikimai gali būti taikomi tos rūšies prekėms, vidurkiu;

(3) pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (toliau – PADKM) aplinkosauginis tikslas – užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimui. Šiam tikslui būtų pakenkta, jei prekių, išskyrus elektros energiją, importuotojams būtų leidžiama taikyti numatytąsias vertes, kurios yra mažesnės už faktinį toms prekėms būdingą išmetamą ŠESD kiekį. Be to, numatytosios vertės, įskaitant priedus, turi būti proporcingos ir būtinos siekiant prisidėti prie PADKM tikslų įgyvendinimo. Todėl numatytosios vertės, įskaitant priedus, turėtų būti nustatomos konservatyviai – užtikrinant, kad jas taikant būdingojo išmetamo ŠESD kiekio įvertis nebūtų per mažas.

(4) siekiant užtikrinti PADKM aplinkosauginį naudingumą, prekių, išskyrus elektros energiją, būdingojo išmetamo ŠESD kiekio numatytosios vertės turėtų apimti priedą, kuriuo atsižvelgiama į atskiro įrenginio nuokrypius, kai jo išmetamas ŠESD kiekis yra didesnis už vidutinį taršos intensyvumą šalyje gamintojoje. Atsižvelgiant į tai, kad sunku patikrinti, ar trečiųjų šalių įrenginio lygmens duomenys yra pakankamai kokybiški, atskirų įrenginių svyravimams, palyginti su vidurkiu, įvertinti turėtų būti taikomas tinkamas pakaitinis rodiklis. Todėl siūlomas priedas yra grindžiamas esamais Sąjungos įrenginių nuokrypiais nuo visos Sąjungos vidurkio;

(5) siekiant išvengti staigaus neproporcingo poveikio prekių kainoms ir suteikti ekonominės veiklos vykdytojams laiko prisitaikyti, priedas turėtų būti įvedamas palaipsniui. Laipsniškas įvedimas būtinas ir dėl to, kad per pirmuosius kelerius metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos, ypač 2026 m., padaugės tikrintojų, todėl PADKM deklarantai turėtų turėti galimybę tais pirmaisiais metais naudoti numatytąsias vertes, o vėliau jau remtis faktiniu išmetamu ŠESD kiekiu;

(6) trąšų sektoriuje taikomas priedas turėtų būti mažesnis, todėl jam galioja specifinės nuostatos;

([1]) OL L 130, 2023 5 16, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) būdingojo netiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio numatytoji vertė turėtų būti apskaičiuojama remiantis kilmės šalies elektros energijos tinklo išmetamųjų teršalų faktoriaus vidurkiu. Toks apskaičiavimo metodas yra tinkamiausias tiek siekiant užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimui, tiek išlaikyti PADKM aplinkosauginį naudingumą, nes jame kuo labiau atsižvelgiama į trečiųjų šalių pastangas mažinti elektros tinklų priklausomybę nuo iškastinio kuro, kartu išlaikant aukštą apsaugos nuo anglies dioksido nutekėjimo rizikos lygį. Siekiant atsižvelgti į trečiųjų šalių vykdomos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo politikos poveikį, pavyzdžiui, atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos padidėjimą, taip pat į klimato sąlygų poveikį metiniam elektros energijos tiekimui atitinkamose šalyse, tačiau kartu išvengti pernelyg didelio išmetamųjų teršalų faktoriaus svyravimo, jei metai pasitaikytų neįprasti, pavyzdžiui, dėl išskirtinių klimato sąlygų ar kitų nenumatytų įvykių, išmetamųjų teršalų faktorius turėtų būti apskaičiuojamas remiantis naujausio penkerių metų laikotarpio iki ataskaitos pateikimo, apie kurį turima patikimų duomenų, paprastu išmetamųjų teršalų faktoriaus vidurkiu;

(8) į Sąjungos muitų teritoriją importuojamos elektros energijos atveju, siekiant atsižvelgti į trečiosios šalies ar trečiųjų šalių grupės vykdomos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo politikos poveikį atitinkamose šalyse gaminamos elektros energijos taršos intensyvumui, tačiau kartu išvengti pernelyg didelio išmetamųjų teršalų faktoriaus svyravimo, jei metai pasitaikytų neįprasti, pavyzdžiui, dėl išskirtinių klimato sąlygų ar kitų nenumatytų įvykių, išmetamo anglies dioksido faktorius turėtų būti apskaičiuojamas remiantis naujausio penkerių metų laikotarpio, apie kurį turima patikimų duomenų, metinių išmetamo anglies dioksido faktorių vidurkiu;

(9) kad būtų aišku, kokios numatytosios vertės turi būti taikomos pirmtakams, kurių šalis gamintoja nėra žinoma, reikėtų tokias vertes nustatyti. Tam, kad veiklos vykdytojai, naudojantys pirmtaką, pagamintą trečiojoje šalyje, kuriai nustatyta didelė numatytoji vertė, negalėtų teigti, jog pirmtako šalis gamintoja yra nežinoma, ir taip išvengti tos didelės numatytosios vertės taikymo, tais atvejais, kai pirmtako šalies gamintojos nustatyti neįmanoma, jam naudotina numatytoji vertė turėtų būti didžiausiu su tuo pirmtaku susijusios taršos intensyvumu pasižyminčiai trečiajai šaliai nustatyta numatytoji vertė;

(10) Komisija, prieš atlikdama šio įgyvendinimo akto peržiūrą, turėtų surengti viešas konsultacijas, kad būtų išlaikytas skaidrumas ir užtikrintas prasmingas visų susijusių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas pagal Komisijos geresnio reglamentavimo gaires;

(11) numatytosios vertės ir priedai peržiūrimi ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio mėn. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir remdamasi sisteminga visapusiška peržiūra, turėtų dėti visas būtinas pastangas užtikrinti, kad numatytųjų verčių peržiūra galėtų būti atlikta jau 2026 m.;

(12) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka PADKM komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Numatytosios vertės

1. Kai importuojamų prekių būdingasis išmetamas ŠESD kiekis nustatomas remiantis numatytosiomis vertėmis pagal Reglamento (ES) 2023/956 7 straipsnio 2 dalies b punktą, naudojamos šio reglamento I priede nustatytos numatytosios vertės.

2. Kai sudėtingų prekių būdingasis išmetamas ŠESD kiekis nustatomas remiantis faktinėmis vertėmis, o tų sudėtingų prekių gamybai naudojamų pirmtakų būdingasis išmetamas ŠESD kiekis nustatomas remiantis numatytosiomis vertėmis pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2025/2547 ([2]) 15 straipsnį, tiems pirmtakams naudojamos I priede nustatytos numatytosios vertės.

([2]) 2025 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/2547, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/956 taikymo taisyklės dėl prekių būdingojo išmetamo ŠESD kiekio apskaičiavimo metodų (OL L, 2025/2547, 2025 12 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Kai savitasis būdingasis netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis nustatomas remiantis numatytosiomis vertėmis pagal Reglamento (ES) 2023/956 7 straipsnio 4 dalį, naudojamos šio reglamento II priede nustatytos numatytosios vertės.

4. Kai į Sąjungos muitų teritoriją importuojamos elektros energijos būdingasis tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis nustatomas remiantis numatytosiomis vertėmis pagal Reglamento (ES) 2023/956 7 straipsnio 3 dalį, naudojamos šio reglamento III priede nustatytos numatytosios vertės.

5. Nukrypstant nuo 2 dalies, jei neįmanoma nustatyti pirmtako šalies gamintojos, naudojamos IV priede nustatytos numatytosios vertės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2026 m. sausio 1 d.

Jis persvarstomas ne vėliau kaip 2027 m.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Į Sąjungos muitų teritoriją importuojamų prekių, išskyrus elektros energiją, numatytosios vertės

Jei valstybė arba teritorija nėra aiškiai nurodyta, atitinkamos prekės numatytąją vertę reikia pasirinkti iš lentelės „Kitos valstybės ir teritorijos“. Jei valstybė arba teritorija yra aiškiai nurodyta, bet nepateikta jai taikytina vertė arba atitinkame laukelyje įrašyta „–“, atitinkamos prekės numatytąją vertę reikia pasirinkti iš lentelės „Kitos valstybės ir teritorijos“.

Jei galutinės prekės arba pirmtako savitajam būdingajam išmetamam ŠESD kiekiui nustatyti naudojamos numatytosios vertės, savitasis būdingasis nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius grindžiamas atitinkamu pamatiniu gamybos būdu, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis, apibrėžtas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2025/2620 ([1]). Rodiklius žyminčių raidinių ženklų reikšmė yra tokia:

(A) ...Pilkasis klinkeris / cementas

(B) ...Baltasis klinkeris / cementas

(C) ...Anglinis plienas, gautas naudojant BF/BOF

(D) ...Anglinis plienas, gautas naudojant DRI/EAF

(E) ...Anglinis plienas, gautas naudojant Scrap/EAF

(F) ...Mažas legiruotas plienas, gautas naudojant BF/BOF

(G) ...Mažai legiruotas plienas, gautas naudojant DRI/EAF

(H) ...Mažai legiruotas plienas, gautas naudojant Scrap/EAF

(J) ...Gausiai legiruotas plienas, gautas naudojant EAF

(K) ...Pirminis aliuminis

(L) ...Antrinis aliuminis

Jei prie KN kodo nenurodytas joks gamybos būdas, PADKM santykinis taršos rodiklis nepriklauso nuo gamybos būdo.

([1]) 2025 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/2620, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/956 taikymo taisyklės dėl PADKM sertifikatų, kurių turi būti atsisakyta, skaičiaus korekcijos pagal nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių apskaičiavimo (OL L, 2025/2620, 2025 12 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Albanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

Albanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalio nitratas	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,920	Netaikoma	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,140	Netaikoma	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profiliai	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,140	Netaikoma	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Aliumininė viela	1,140	Netaikoma	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Kiti	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Kiti	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,140	Netaikoma	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,920	Netaikoma	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Kiti	1,600	Netaikoma	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,870	Netaikoma	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	0,810	Netaikoma	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,410	Netaikoma	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,870	Netaikoma	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,020	Netaikoma	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžyras

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,617	Netaikoma	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2834 21 00	Kalio nitratas	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,300	Netaikoma	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	1,030	Netaikoma	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,360	Netaikoma	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,360	Netaikoma	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,140	Netaikoma	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,980	Netaikoma	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,630	Netaikoma	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,010	Netaikoma	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,010	Netaikoma	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,630	Netaikoma	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armėnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	

Armėnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armėnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Armėnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armėnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Armėnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armėnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Armėnija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,790	Netaikoma	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,970	Netaikoma	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,970	Netaikoma	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,970	Netaikoma	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,970	Netaikoma	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,760	Netaikoma	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,760	Netaikoma	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,610	Netaikoma	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,790	Netaikoma	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,830	Netaikoma	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,830	Netaikoma	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,970	Netaikoma	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,600	Netaikoma	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,970	Netaikoma	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,970	Netaikoma	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,790	Netaikoma	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,790	Netaikoma	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,170	Netaikoma	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,090	Netaikoma	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbaidžanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,890	Netaikoma	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,120	Netaikoma	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,120	Netaikoma	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Aliumininė viela	2,120	Netaikoma	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Kiti	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Kiti	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,120	Netaikoma	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,890	Netaikoma	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Kiti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	0,190	Netaikoma	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	1,850	Netaikoma	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	1,890	Netaikoma	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	1,770	Netaikoma	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	0,240	Netaikoma	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	1,770	Netaikoma	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,140	Netaikoma	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	1,030	Netaikoma	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,130	Netaikoma	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,140	Netaikoma	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,910	Netaikoma	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,910	Netaikoma	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Aliumininė viela	1,910	Netaikoma	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Kiti	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Kiti	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladešas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,910	Netaikoma	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladešas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Kiti	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahreinas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bahreinas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 29 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Aliumininė viela	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahreinas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahreinas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Kiti	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Baltarusija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Baltarusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Baltarusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Baltarusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Baltarusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Baltarusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Baltarusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Baltarusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	

Beninas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Bolivija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Aliumininė viela	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolivija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Kiti	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnija ir Hercegovina

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	3,279	Netaikoma	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	3,059	Netaikoma	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profiliai	3,059	Netaikoma	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	3,059	Netaikoma	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	3,059	Netaikoma	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profiliai	3,059	Netaikoma	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Aliumininė viela	3,703	Netaikoma	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	3,721	Netaikoma	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	3,721	Netaikoma	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	3,721	Netaikoma	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Kiti	3,721	Netaikoma	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	3,721	Netaikoma	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Kiti	3,721	Netaikoma	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	3,703	Netaikoma	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Lietiniai	3,279	Netaikoma	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Kiti	4,532	Netaikoma	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,160	Netaikoma	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,590	Netaikoma	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,590	Netaikoma	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,880	Netaikoma	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,270	Netaikoma	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,180	Netaikoma	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,180	Netaikoma	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,020	Netaikoma	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,170	Netaikoma	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,170	Netaikoma	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija ir Hercegovina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija ir Hercegovina

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brazilija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,820	Netaikoma	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Aliumininė viela	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90	Kiti	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Kiti	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,820	Netaikoma	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Kiti	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,478	Netaikoma	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,430	Netaikoma	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	(F)
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	(C)
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,620	Netaikoma	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	(C)
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	1,620	Netaikoma	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	1,620	Netaikoma	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	1,620	Netaikoma	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	(C)
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	(C)
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,940	Netaikoma	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,940	Netaikoma	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,940	Netaikoma	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,940	Netaikoma	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,340	Netaikoma	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	4,380	Netaikoma	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	4,380	Netaikoma	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	4,380	Netaikoma	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,760	Netaikoma	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,760	Netaikoma	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,380	Netaikoma	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,380	Netaikoma	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,670	Netaikoma	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,670	Netaikoma	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	1,670	Netaikoma	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,670	Netaikoma	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,670	Netaikoma	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	1,670	Netaikoma	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,830	Netaikoma	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	1,830	Netaikoma	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,960	Netaikoma	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	1,880	Netaikoma	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	1,780	Netaikoma	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunėjus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	

Brunėjus

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodža

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodža								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodža								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodža								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodža								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodža								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodža								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodža

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerūnas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerūnas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Aliumininė viela	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Kiti	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Kiti	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Lietiniai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Kiti	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,110	Netaikoma	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	0,760	Netaikoma	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,430	Netaikoma	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	1,430	Netaikoma	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	1,430	Netaikoma	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	1,430	Netaikoma	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,700	Netaikoma	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,700	Netaikoma	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,660	Netaikoma	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,600	Netaikoma	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,590	Netaikoma	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,580	Netaikoma	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	1,580	Netaikoma	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,110	Netaikoma	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,110	Netaikoma	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	1,520	Netaikoma	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,010	Netaikoma	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	1,610	Netaikoma	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Aliumininė viela	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Kiti	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	3,780	Netaikoma	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,850	Netaikoma	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,990	Netaikoma	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,990	Netaikoma	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,950	Netaikoma	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,540	Netaikoma	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,540	Netaikoma	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,180	Netaikoma	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čilė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	4,148	Netaikoma	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 10	Strypai ir juostos	4,881	Netaikoma	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiliai	4,881	Netaikoma	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	4,881	Netaikoma	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	4,881	Netaikoma	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiliai	4,881	Netaikoma	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Aliumininė viela	4,881	Netaikoma	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	4,120	Netaikoma	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	5,559	Netaikoma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	4,896	Netaikoma	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	4,896	Netaikoma	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	4,896	Netaikoma	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Kiti	4,896	Netaikoma	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	4,896	Netaikoma	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Kiti	4,896	Netaikoma	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	5,559	Netaikoma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	5,559	Netaikoma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	5,559	Netaikoma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	4,881	Netaikoma	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	5,559	Netaikoma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	5,559	Netaikoma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Lietiniai	4,542	Netaikoma	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Kiti	5,559	Netaikoma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	26,640	Netaikoma	26,640	29,304	31,968	34,632	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,660	Netaikoma	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	2,870	Netaikoma	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikelis	6,150	Netaikoma	6,150	6,765	7,380	7,995	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,802	Netaikoma	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,314	Netaikoma	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,314	Netaikoma	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,314	Netaikoma	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,314	Netaikoma	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,314	Netaikoma	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,314	Netaikoma	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,187	Netaikoma	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,205	Netaikoma	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3,205	Netaikoma	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	3,187	Netaikoma	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	3,187	Netaikoma	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	3,187	Netaikoma	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	3,205	Netaikoma	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	3,205	Netaikoma	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,205	Netaikoma	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3,205	Netaikoma	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,314	Netaikoma	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	3,169	Netaikoma	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	5,650	Netaikoma	5,650	6,215	6,780	7,345	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	5,650	Netaikoma	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	5,650	Netaikoma	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	5,580	Netaikoma	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	5,650	Netaikoma	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	6,180	Netaikoma	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	6,180	Netaikoma	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	6,180	Netaikoma	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	8,090	Netaikoma	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	8,090	Netaikoma	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,110	Netaikoma	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,180	Netaikoma	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,180	Netaikoma	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	6,120	Netaikoma	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,275	Netaikoma	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	6,205	Netaikoma	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,191	Netaikoma	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	7,005	Netaikoma	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	7,005	Netaikoma	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	7,005	Netaikoma	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	7,005	Netaikoma	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	7,005	Netaikoma	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,585	Netaikoma	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	7,025	Netaikoma	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	7,025	Netaikoma	7,025	7,728	8,430	9,133	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	7,025	Netaikoma	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	7,015	Netaikoma	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	7,025	Netaikoma	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	7,025	Netaikoma	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	3,565	Netaikoma	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,252	Netaikoma	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,252	Netaikoma	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	3,252	Netaikoma	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	5,035	Netaikoma	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	5,035	Netaikoma	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	5,035	Netaikoma	5,035	5,539	6,042	6,546	

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	5,035	Netaikoma	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	3,252	Netaikoma	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	3,252	Netaikoma	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	3,252	Netaikoma	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,252	Netaikoma	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	6,035	Netaikoma	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	6,655	Netaikoma	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	4,312	Netaikoma	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	6,645	Netaikoma	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	7,005	Netaikoma	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	7,005	Netaikoma	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	6,375	Netaikoma	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	5,045	Netaikoma	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	4,555	Netaikoma	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,738	Netaikoma	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Kinija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kinija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,076	Netaikoma	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,030	Netaikoma	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,250	Netaikoma	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profiliai	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,250	Netaikoma	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Aliumininė viela	1,250	Netaikoma	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Kiti	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Kiti	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,250	Netaikoma	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,030	Netaikoma	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Kiti	1,710	Netaikoma	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	5,300	Netaikoma	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	5,300	Netaikoma	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,180	Netaikoma	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,820	Netaikoma	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,790	Netaikoma	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,990	Netaikoma	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,080	Netaikoma	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,680	Netaikoma	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,160	Netaikoma	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,890	Netaikoma	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kosta Rika

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Aliumininė viela	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Kiti	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kosta Rika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Kiti	2,090	Netaikoma	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Dramblio Kaulo Krantas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuba								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kiurasao								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kongo Demokratinė Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikos Respublika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	Netaikoma

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,190	Netaikoma	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,190	Netaikoma	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Aliumininė viela	2,190	Netaikoma	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Kiti	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,190	Netaikoma	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Kiti	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,698	Netaikoma	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,997	Netaikoma	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,997	Netaikoma	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profiliai	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Aliumininė viela	2,997	Netaikoma	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Kiti	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Kiti	3,025	Netaikoma	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,997	Netaikoma	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egiptas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Lietiniai	2,698	Netaikoma	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Kiti	3,624	Netaikoma	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Aliumininė viela	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvadoras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Kiti	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pusiaujo Gvinėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrėja

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Esvatinis

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	(A)

Esvatinis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabonas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Sakartvelas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Sakartvelas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Sakartvelas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Sakartvelas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Sakartvelas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Sakartvelas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sakartvelas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Sakartvelas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sakartvelas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Gana

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Gana								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Gvatemala

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Aliumininė viela	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gvatemala								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Kiti	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haitis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haitis

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Hondūras

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Hondūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Hondūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Hondūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

Hondūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Hondūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Hondūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Hondūras

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Honkongas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Honkongas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Indija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	3,071	Netaikoma	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	3,413	Netaikoma	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	3,413	Netaikoma	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profiliai	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Aliumininė viela	2,594	Netaikoma	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Kiti	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	3,444	Netaikoma	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	3,413	Netaikoma	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Lietiniai	3,071	Netaikoma	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Kiti	4,126	Netaikoma	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,530	Netaikoma	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	4,200	Netaikoma	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,540	Netaikoma	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	6,530	Netaikoma	6,530	7,183	7,836	8,489	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	6,530	Netaikoma	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	6,530	Netaikoma	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	6,480	Netaikoma	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	6,480	Netaikoma	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	6,480	Netaikoma	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	6,480	Netaikoma	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	6,530	Netaikoma	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	6,480	Netaikoma	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	6,480	Netaikoma	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	7,350	Netaikoma	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	7,350	Netaikoma	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	7,350	Netaikoma	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	8,580	Netaikoma	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	8,580	Netaikoma	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	7,320	Netaikoma	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,350	Netaikoma	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,350	Netaikoma	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	7,300	Netaikoma	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	4,300	Netaikoma	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	5,450	Netaikoma	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,840	Netaikoma	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	6,490	Netaikoma	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	4,330	Netaikoma	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	4,330	Netaikoma	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	6,500	Netaikoma	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,859	Netaikoma	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,859	Netaikoma	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	4,320	Netaikoma	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,810	Netaikoma	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,810	Netaikoma	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,810	Netaikoma	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	4,810	Netaikoma	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	5,930	Netaikoma	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	6,650	Netaikoma	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	4,310	Netaikoma	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	6,640	Netaikoma	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	5,770	Netaikoma	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	5,770	Netaikoma	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	5,720	Netaikoma	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	5,140	Netaikoma	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	5,140	Netaikoma	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	4,280	Netaikoma	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	4,270	Netaikoma	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,910	Netaikoma	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonezija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,830	Netaikoma	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Aliumininė viela	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Kiti	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Kiti	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,830	Netaikoma	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Kiti	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	-	-	-	-	-	-	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	7,920	Netaikoma	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	6,150	Netaikoma	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	7,900	Netaikoma	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	9,960	Netaikoma	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	9,960	Netaikoma	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	9,960	Netaikoma	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	13,240	Netaikoma	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	10	Netaikoma	10	11	12	13	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	13,240	Netaikoma	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	10	Netaikoma	10	11	12	13	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	10	Netaikoma	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	9,960	Netaikoma	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	9,960	Netaikoma	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	10,020	Netaikoma	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	7,890	Netaikoma	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	–	–	–	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	7,860	Netaikoma	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	7,860	Netaikoma	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	7,960	Netaikoma	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	7,940	Netaikoma	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	7,960	Netaikoma	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	7,890	Netaikoma	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	7,890	Netaikoma	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	7,940	Netaikoma	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	7,940	Netaikoma	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	7,940	Netaikoma	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	7,940	Netaikoma	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	10,010	Netaikoma	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	9,980	Netaikoma	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	8,650	Netaikoma	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	8,650	Netaikoma	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	8,540	Netaikoma	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	8,540	Netaikoma	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	Netaikoma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,210	Netaikoma	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,250	Netaikoma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iranas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	-	-	-	-	-	-	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	-	-	-	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	-	-	-	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	-	-	-	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	3,980	Netaikoma	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	3,980	Netaikoma	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,790	Netaikoma	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,900	Netaikoma	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,900	Netaikoma	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,380	Netaikoma	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2	Netaikoma	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iranas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Irakas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,620	Netaikoma	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Aliumininė viela	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Kiti	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Kiti	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Izraelis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,620	Netaikoma	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Kiti	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jamaika

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japonija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,050	Netaikoma	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Aliumininė viela	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Kiti	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Kiti	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,050	Netaikoma	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Kiti	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,990	Netaikoma	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,070	Netaikoma	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,143	Netaikoma	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,690	Netaikoma	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,690	Netaikoma	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,690	Netaikoma	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,620	Netaikoma	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,620	Netaikoma	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,690	Netaikoma	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,690	Netaikoma	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,320	Netaikoma	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,330	Netaikoma	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,140	Netaikoma	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,140	Netaikoma	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,110	Netaikoma	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,160	Netaikoma	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,800	Netaikoma	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,100	Netaikoma	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,130	Netaikoma	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Aliumininė viela	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Jordanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Kiti	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,990	Netaikoma	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Aliumininė viela	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Kiti	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Kiti	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,990	Netaikoma	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Kiti	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	4,960	Netaikoma	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	2,870	Netaikoma	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	4,990	Netaikoma	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	5,290	Netaikoma	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	5,290	Netaikoma	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	5,290	Netaikoma	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	5,290	Netaikoma	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	4,600	Netaikoma	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	4,600	Netaikoma	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	4,600	Netaikoma	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	4,600	Netaikoma	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	6,780	Netaikoma	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	6,780	Netaikoma	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	5,170	Netaikoma	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	4,960	Netaikoma	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	5,120	Netaikoma	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	5,120	Netaikoma	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	5,290	Netaikoma	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,780	Netaikoma	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	5,420	Netaikoma	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	4,860	Netaikoma	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	4,960	Netaikoma	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	4,960	Netaikoma	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	5,150	Netaikoma	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	5,150	Netaikoma	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	5,150	Netaikoma	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	5,150	Netaikoma	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,610	Netaikoma	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,180	Netaikoma	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,800	Netaikoma	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,020	Netaikoma	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profiliai	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,020	Netaikoma	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Aliumininė viela	1,020	Netaikoma	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Kiti	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Kiti	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,020	Netaikoma	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,800	Netaikoma	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Kiti	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kenija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuveitas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,630	Netaikoma	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profiliai	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Aliumininė viela	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Kiti	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Kiti	0,870	Netaikoma	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuveitas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,860	Netaikoma	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuveitas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Lietiniai	0,630	Netaikoma	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Kiti	1,320	Netaikoma	1,320	1,452	1,584	1,716	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	13,450	Netaikoma	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgizija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Kirgizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Kirgizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kirgizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgizija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laosas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Libanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Libanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

Libija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskaras

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskaras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskaras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskaras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

Madagaskaras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskaras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskaras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskaras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,409	Netaikoma	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,694	Netaikoma	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,694	Netaikoma	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Aliumininė viela	2,694	Netaikoma	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Kiti	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Kiti	2,720	Netaikoma	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malaizija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,694	Netaikoma	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Lietiniai	2,409	Netaikoma	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Kiti	3,289	Netaikoma	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malaizija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Malis

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	

Malis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Malis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Malis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Malis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

Malis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Malis								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	0	Netaikoma	0	0	0	0	

Mauricijus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauricijus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Mauricijus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauricijus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Mauricijus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauricijus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauricijus

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritanija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Aliumininė viela	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Kiti	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	1,420	Netaikoma	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Kiti	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,580	Netaikoma	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	0,580	Netaikoma	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,570	Netaikoma	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,310	Netaikoma	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,310	Netaikoma	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,310	Netaikoma	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,310	Netaikoma	3,310	3,641	3,972	4,303	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,310	Netaikoma	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,310	Netaikoma	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,790	Netaikoma	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,790	Netaikoma	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,960	Netaikoma	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,800	Netaikoma	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,240	Netaikoma	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,760	Netaikoma	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,700	Netaikoma	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,760	Netaikoma	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,300	Netaikoma	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,990	Netaikoma	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Moldova								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Moldova								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldova								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldova								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldova								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldova								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Moldova								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldova

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Juodkalnija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Juodkalnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Aliumininė viela	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Kiti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Kiti	2,290	Netaikoma	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Juodkalnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Juodkalnija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Lietiniai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Kiti	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,510	Netaikoma	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Aliumininė viela	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Kiti	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Kiti	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,510	Netaikoma	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Kiti	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambikas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	3,198	Netaikoma	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	3,712	Netaikoma	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	4,124	Netaikoma	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profiliai	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	4,124	Netaikoma	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profiliai	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Aliumininė viela	4,124	Netaikoma	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mozambikas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90	Kiti	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Kiti	4,161	Netaikoma	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	4,124	Netaikoma	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambikas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Lietiniai	3,712	Netaikoma	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Kiti	4,986	Netaikoma	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Mianmaras / Birma

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	–	–	–	–	–	–	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,350	Netaikoma	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,530	Netaikoma	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,530	Netaikoma	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,400	Netaikoma	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	0,520	Netaikoma	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,350	Netaikoma	1,350	1,485	1,620	1,755	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	0,560	Netaikoma	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,350	Netaikoma	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,350	Netaikoma	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,700	Netaikoma	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	0,570	Netaikoma	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,130	Netaikoma	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,300	Netaikoma	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	1,040	Netaikoma	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mianmaras / Birma								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Nepalas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepalas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Naujoji Zelandija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,660	Netaikoma	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,660	Netaikoma	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,530	Netaikoma	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,380	Netaikoma	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,820	Netaikoma	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,820	Netaikoma	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,820	Netaikoma	2,820	3,102	3,384	3,666	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,820	Netaikoma	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,020	Netaikoma	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,820	Netaikoma	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,020	Netaikoma	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,470	Netaikoma	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Naujoji Zelandija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,430	Netaikoma	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Aliumininė viela	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragva								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Kiti	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeris

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigerija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,100	Netaikoma	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Aliumininė viela	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Kiti	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigerija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	1,340	Netaikoma	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigerija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,100	Netaikoma	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Kiti	1,790	Netaikoma	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Šiaurės Korėja

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Šiaurės Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Šiaurės Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Šiaurės Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Šiaurės Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šiaurės Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Šiaurės Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Šiaurės Korėja

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Šiaurės Makedonija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	–	–	–	–	–	–	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,922	Netaikoma	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,550	Netaikoma	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,550	Netaikoma	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai grėžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	1,550	Netaikoma	1,550	1,705	1,860	2,015	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,580	Netaikoma	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,560	Netaikoma	1,560	1,716	1,872	2,028	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,560	Netaikoma	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	1,560	Netaikoma	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,560	Netaikoma	1,560	1,716	1,872	2,028	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,560	Netaikoma	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,570	Netaikoma	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,570	Netaikoma	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	1,560	Netaikoma	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	1,570	Netaikoma	1,570	1,727	1,884	2,041	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	1,898	Netaikoma	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,630	Netaikoma	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,630	Netaikoma	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,630	Netaikoma	2,630	2,893	3,156	3,419	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,630	Netaikoma	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,630	Netaikoma	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,690	Netaikoma	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	1,580	Netaikoma	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,910	Netaikoma	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,860	Netaikoma	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	1,830	Netaikoma	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	

Šiaurės Makedonija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,510	Netaikoma	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Omanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Omanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,520	Netaikoma	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profiliai	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,520	Netaikoma	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Aliumininė viela	1,520	Netaikoma	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Kiti	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Kiti	1,530	Netaikoma	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,520	Netaikoma	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Kiti	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pakistanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua Naujoji Gvinėja

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Panama								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Panama								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Panama								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Panama

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paragvajus

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paragvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paragvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paragvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paragvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paragvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paragvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paragvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,840	Netaikoma	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Aliumininė viela	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Kiti	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,080	Netaikoma	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,060	Netaikoma	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,840	Netaikoma	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Kiti	2,520	Netaikoma	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filipinai

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,490	Netaikoma	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Aliumininė viela	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Kiti	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Kiti	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,490	Netaikoma	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Kiti	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	3,950	Netaikoma	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	3,950	Netaikoma	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,650	Netaikoma	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	0,790	Netaikoma	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,260	Netaikoma	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,650	Netaikoma	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,180	Netaikoma	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,920	Netaikoma	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	1,370	Netaikoma	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	1,370	Netaikoma	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	1,400	Netaikoma	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	1,200	Netaikoma	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipinai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	0,740	Netaikoma	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalio nitratas	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kataras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,030	Netaikoma	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	2,160	Netaikoma	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,270	Netaikoma	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Aliumininė viela	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Kiti	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Kiti	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Lietiniai	2,270	Netaikoma	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Kiti	2,950	Netaikoma	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	2,010	Netaikoma	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	3,090	Netaikoma	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,950	Netaikoma	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,950	Netaikoma	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,830	Netaikoma	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,990	Netaikoma	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	6,960	Netaikoma	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,350	Netaikoma	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,350	Netaikoma	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,550	Netaikoma	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	3,460	Netaikoma	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,030	Netaikoma	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,030	Netaikoma	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,360	Netaikoma	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,180	Netaikoma	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ruanda								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ruanda

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Saudo Arabija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudo Arabija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	13,450	Netaikoma	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegalas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,513	Netaikoma	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,238	Netaikoma	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,238	Netaikoma	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Aliumininė viela	2,238	Netaikoma	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	3,688	Netaikoma	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	3,688	Netaikoma	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Kiti	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,270	Netaikoma	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,688	Netaikoma	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,544	Netaikoma	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	3,688	Netaikoma	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,238	Netaikoma	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	3,688	Netaikoma	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	3,688	Netaikoma	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,513	Netaikoma	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Kiti	3,688	Netaikoma	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,160	Netaikoma	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,641	Netaikoma	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,580	Netaikoma	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	2,580	Netaikoma	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	2,580	Netaikoma	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,580	Netaikoma	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,550	Netaikoma	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,560	Netaikoma	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,590	Netaikoma	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,440	Netaikoma	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,450	Netaikoma	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,400	Netaikoma	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Siera Leonė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,780	Netaikoma	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,010	Netaikoma	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profiliai	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,010	Netaikoma	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Aliumininė viela	2,010	Netaikoma	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Kiti	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Kiti	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapūras								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,010	Netaikoma	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,780	Netaikoma	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Kiti	2,460	Netaikoma	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapūras

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pietų Afrika

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2834 21 00	Kalio nitratas	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	2,358	Netaikoma	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,990	Netaikoma	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Aliumininė viela	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Kiti	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Kiti	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,210	Netaikoma	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,990	Netaikoma	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Kiti	2,670	Netaikoma	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	25,940	Netaikoma	25,940	28,534	31,128	33,722	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	–	–	–	–	–	–	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	3,470	Netaikoma	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	2,870	Netaikoma	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	0,760	Netaikoma	0,760	0,836	0,912	0,988	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,140	Netaikoma	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	4,140	Netaikoma	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	4,140	Netaikoma	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	4,140	Netaikoma	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	5,340	Netaikoma	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,850	Netaikoma	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,850	Netaikoma	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	4,140	Netaikoma	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,810	Netaikoma	3,810	4,191	4,572	4,953	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	4,160	Netaikoma	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,890	Netaikoma	3,890	4,279	4,668	5,057	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,870	Netaikoma	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,870	Netaikoma	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,870	Netaikoma	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,870	Netaikoma	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Pietų Afrika								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Pietų Afrika

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,020	Netaikoma	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,220	Netaikoma	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Pietų Korėja

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,260	Netaikoma	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,490	Netaikoma	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profiliai	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,490	Netaikoma	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Aliumininė viela	1,490	Netaikoma	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Kiti	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Kiti	1,500	Netaikoma	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,490	Netaikoma	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,260	Netaikoma	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Kiti	1,950	Netaikoma	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	14,030	Netaikoma	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,540	Netaikoma	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,580	Netaikoma	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,640	Netaikoma	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,118	Netaikoma	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,630	Netaikoma	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,760	Netaikoma	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,650	Netaikoma	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	5,320	Netaikoma	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	5,320	Netaikoma	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,030	Netaikoma	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	4,050	Netaikoma	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,674	Netaikoma	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	4,084	Netaikoma	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	4,084	Netaikoma	4,084	4,492	4,901	5,309	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	4,084	Netaikoma	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,084	Netaikoma	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,084	Netaikoma	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,154	Netaikoma	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,114	Netaikoma	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,114	Netaikoma	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,114	Netaikoma	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,094	Netaikoma	4,094	4,503	4,913	5,322	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,184	Netaikoma	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,184	Netaikoma	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	4,114	Netaikoma	4,114	4,525	4,937	5,348	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	4,114	Netaikoma	4,114	4,525	4,937	5,348	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,194	Netaikoma	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,194	Netaikoma	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,274	Netaikoma	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,774	Netaikoma	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,774	Netaikoma	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,774	Netaikoma	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,774	Netaikoma	3,774	4,151	4,529	4,906	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,134	Netaikoma	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,134	Netaikoma	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,134	Netaikoma	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,134	Netaikoma	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,864	Netaikoma	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	4,124	Netaikoma	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,164	Netaikoma	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	4,104	Netaikoma	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,074	Netaikoma	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,074	Netaikoma	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	3,474	Netaikoma	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	4,104	Netaikoma	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,484	Netaikoma	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,344	Netaikoma	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,274	Netaikoma	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,274	Netaikoma	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Pietų Korėja								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,124	Netaikoma	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,274	Netaikoma	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,274	Netaikoma	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,274	Netaikoma	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,144	Netaikoma	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,050	Netaikoma	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Aliumininė viela	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Kiti	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Šri Lanka								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šri Lanka

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,050	Netaikoma	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Kiti	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

Sudanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Sudanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Sudanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,490	Netaikoma	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Aliumininė viela	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Kiti	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Kiti	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sirija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,490	Netaikoma	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Kiti	1,170	Netaikoma	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Aliumininė viela	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Kiti	0,710	Netaikoma	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,690	Netaikoma	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,470	Netaikoma	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Kiti	1,150	Netaikoma	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,860	Netaikoma	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,940	Netaikoma	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,474	Netaikoma	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,474	Netaikoma	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,474	Netaikoma	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,474	Netaikoma	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,474	Netaikoma	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,474	Netaikoma	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,474	Netaikoma	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,298	Netaikoma	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	8,670	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	Netaikoma	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	8,630	Netaikoma	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	8,690	Netaikoma	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	10	Netaikoma	10	11	12	13	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	10	Netaikoma	10	11	12	13	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	10	Netaikoma	10	11	12	13	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	10	Netaikoma	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	10	Netaikoma	10	11	12	13	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	10	Netaikoma	10	11	12	13	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	2,830	Netaikoma	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,364	Netaikoma	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	2,830	Netaikoma	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,280	Netaikoma	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,383	Netaikoma	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,473	Netaikoma	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	2,513	Netaikoma	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,513	Netaikoma	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	2,513	Netaikoma	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,513	Netaikoma	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,513	Netaikoma	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,233	Netaikoma	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,233	Netaikoma	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,523	Netaikoma	2,523	2,775	3,028	3,280	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,273	Netaikoma	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,253	Netaikoma	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,273	Netaikoma	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,373	Netaikoma	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,373	Netaikoma	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,453	Netaikoma	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,313	Netaikoma	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,443	Netaikoma	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,707	Netaikoma	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,453	Netaikoma	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,453	Netaikoma	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,303	Netaikoma	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,303	Netaikoma	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,303	Netaikoma	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taivanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,303	Netaikoma	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,303	Netaikoma	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,453	Netaikoma	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,453	Netaikoma	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,453	Netaikoma	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,333	Netaikoma	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadžikistanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadžikistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzanija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**			
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,600	Netaikoma	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Aliumininė viela	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Kiti	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Kiti	0,840	Netaikoma	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,600	Netaikoma	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Kiti	1,280	Netaikoma	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,050	Netaikoma	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7604 10 90	Profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Aliumininė viela	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Kiti	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90 90	Kiti	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,050	Netaikoma	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Kiti	1,730	Netaikoma	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,430	Netaikoma	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,210	Netaikoma	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	0,210	Netaikoma	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,331	Netaikoma	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,331	Netaikoma	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,331	Netaikoma	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,331	Netaikoma	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,331	Netaikoma	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,331	Netaikoma	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	–	–	–	–	–	–	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	–	–	–	–	–	–	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	–	–	–	–	–	–	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	–	–	–	–	–	–	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	–	–	–	–	–	–	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	–	–	–	–	–	–	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	–	–	–	–	–	–	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,660	Netaikoma	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,660	Netaikoma	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,520	Netaikoma	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,570	Netaikoma	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,390	Netaikoma	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,580	Netaikoma	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,040	Netaikoma	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,950	Netaikoma	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	3,070	Netaikoma	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	4,630	Netaikoma	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,960	Netaikoma	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	4,630	Netaikoma	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,960	Netaikoma	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	4,630	Netaikoma	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	1,960	Netaikoma	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,960	Netaikoma	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,960	Netaikoma	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,630	Netaikoma	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	4,630	Netaikoma	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,950	Netaikoma	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,950	Netaikoma	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	1,960	Netaikoma	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,810	Netaikoma	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	4,810	Netaikoma	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,030	Netaikoma	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,810	Netaikoma	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,750	Netaikoma	4,750	5,224	5,699	6,174	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,130	Netaikoma	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,130	Netaikoma	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	4,810	Netaikoma	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	4,810	Netaikoma	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,080	Netaikoma	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,070	Netaikoma	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,070	Netaikoma	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,110	Netaikoma	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,110	Netaikoma	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,110	Netaikoma	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	4,110	Netaikoma	4,110	4,520	4,931	5,342	

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	4,290	Netaikoma	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	4,640	Netaikoma	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,090	Netaikoma	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	4,570	Netaikoma	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,690	Netaikoma	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	4,690	Netaikoma	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	4,450	Netaikoma	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,408	Netaikoma	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tailandas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,920	Netaikoma	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,850	Netaikoma	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,980	Netaikoma	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Trinidadas ir Tobagas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Trinidadas ir Tobagas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Trinidadas ir Tobagas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidadas ir Tobagas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidadas ir Tobagas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidadas ir Tobagas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trinidadas ir Tobagas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidadas ir Tobagas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis								
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,760	Netaikoma	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,980	Netaikoma	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profiliai	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,980	Netaikoma	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profiliai	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Aliumininė viela	0,980	Netaikoma	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Kiti	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Kiti	1	Netaikoma	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,980	Netaikoma	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Lietiniai	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Pagaminti iš folijos, kurios storis neviršija 0,2 mm	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Kiti	0,760	Netaikoma	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Sanitarinė (santechnikos) įranga ir jos dalys	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	3,369	Netaikoma	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	3,741	Netaikoma	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profiliai	3,741	Netaikoma	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	3,741	Netaikoma	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	3,741	Netaikoma	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profiliai	3,741	Netaikoma	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Aliumininė viela	3,424	Netaikoma	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,714	Netaikoma	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	3,071	Netaikoma	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,754	Netaikoma	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	3,775	Netaikoma	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,674	Netaikoma	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Kiti	2,674	Netaikoma	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,674	Netaikoma	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Kiti	2,674	Netaikoma	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	4,520	Netaikoma	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	3,741	Netaikoma	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Lietiniai	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Kiti	3,060	Netaikoma	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,850	Netaikoma	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,890	Netaikoma	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,960	Netaikoma	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,087	Netaikoma	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,087	Netaikoma	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,087	Netaikoma	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,087	Netaikoma	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,087	Netaikoma	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,087	Netaikoma	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,428	Netaikoma	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,428	Netaikoma	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,428	Netaikoma	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,428	Netaikoma	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,087	Netaikoma	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	5,970	Netaikoma	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	5,970	Netaikoma	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	5,970	Netaikoma	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	5,470	Netaikoma	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	5,540	Netaikoma	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	5,310	Netaikoma	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	5,310	Netaikoma	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	5,310	Netaikoma	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	5,310	Netaikoma	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	5,970	Netaikoma	5,970	6,567	7,164	7,761	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,310	Netaikoma	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	5,310	Netaikoma	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	6,950	Netaikoma	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	6,950	Netaikoma	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	6,950	Netaikoma	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	8,500	Netaikoma	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	8,500	Netaikoma	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,450	Netaikoma	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	6,520	Netaikoma	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,950	Netaikoma	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,950	Netaikoma	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	6,290	Netaikoma	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,510	Netaikoma	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	5,360	Netaikoma	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	5,690	Netaikoma	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	5,690	Netaikoma	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	5,690	Netaikoma	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	5,690	Netaikoma	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	5,690	Netaikoma	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,360	Netaikoma	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,340	Netaikoma	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,182	Netaikoma	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	5,920	Netaikoma	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	5,920	Netaikoma	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	5,920	Netaikoma	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	5,850	Netaikoma	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	5,920	Netaikoma	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	5,920	Netaikoma	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,244	Netaikoma	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,151	Netaikoma	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,151	Netaikoma	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	3,151	Netaikoma	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,710	Netaikoma	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	3,151	Netaikoma	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	3,151	Netaikoma	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	3,151	Netaikoma	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,151	Netaikoma	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	5,520	Netaikoma	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	5,600	Netaikoma	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	3,030	Netaikoma	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	5,430	Netaikoma	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	5,690	Netaikoma	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	5,690	Netaikoma	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	5,430	Netaikoma	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,790	Netaikoma	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	3,430	Netaikoma	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,832	Netaikoma	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turkija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,583	Netaikoma	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,583	Netaikoma	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,583	Netaikoma	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,583	Netaikoma	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,583	Netaikoma	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkija

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3	Netaikoma	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,583	Netaikoma	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmėnistanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	

Turkmėnistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmėnistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmėnistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmėnistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmėnistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmėnistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmėnistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uganda								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,510	Netaikoma	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Aliumininė viela	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Kiti	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Kiti	0,750	Netaikoma	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,510	Netaikoma	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Kiti	1,190	Netaikoma	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,490	Netaikoma	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Aliumininė viela	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Kiti	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Kiti	0,730	Netaikoma	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,490	Netaikoma	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Kiti	1,180	Netaikoma	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,173	Netaikoma	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	1,910	Netaikoma	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,970	Netaikoma	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,483	Netaikoma	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,544	Netaikoma	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,544	Netaikoma	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,483	Netaikoma	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,483	Netaikoma	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,483	Netaikoma	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,544	Netaikoma	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,544	Netaikoma	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,544	Netaikoma	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,544	Netaikoma	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,397	Netaikoma	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,230	Netaikoma	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,280	Netaikoma	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,650	Netaikoma	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,650	Netaikoma	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,540	Netaikoma	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,420	Netaikoma	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,213	Netaikoma	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,183	Netaikoma	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,563	Netaikoma	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,563	Netaikoma	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,563	Netaikoma	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,563	Netaikoma	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,563	Netaikoma	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,596	Netaikoma	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,733	Netaikoma	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,733	Netaikoma	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,733	Netaikoma	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,683	Netaikoma	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,733	Netaikoma	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,733	Netaikoma	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,371	Netaikoma	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,173	Netaikoma	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,173	Netaikoma	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,223	Netaikoma	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,223	Netaikoma	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,223	Netaikoma	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,223	Netaikoma	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,413	Netaikoma	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,663	Netaikoma	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,543	Netaikoma	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,563	Netaikoma	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,563	Netaikoma	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	3,153	Netaikoma	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,443	Netaikoma	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,633	Netaikoma	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,563	Netaikoma	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,423	Netaikoma	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,543	Netaikoma	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Jungtiniai Arabų Emyratai

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	

Jungtiniai Arabų Emyratai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Aliumininė viela	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Jungtiniai Arabų Emyratai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Kiti	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,200	Netaikoma	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Jungtiniai Arabų Emyratai								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,980	Netaikoma	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Kiti	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalio nitratas	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,870	Netaikoma	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Aliumininė viela	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Kiti	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Kiti	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,150	Netaikoma	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,930	Netaikoma	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Kiti	2,610	Netaikoma	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,170	Netaikoma	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,220	Netaikoma	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,840	Netaikoma	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,840	Netaikoma	3,840	4,224	4,608	4,992	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,840	Netaikoma	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	–	–	–	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,840	Netaikoma	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	4,170	Netaikoma	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	4,170	Netaikoma	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	4,170	Netaikoma	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,740	Netaikoma	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,740	Netaikoma	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,620	Netaikoma	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,700	Netaikoma	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,170	Netaikoma	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,170	Netaikoma	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,810	Netaikoma	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	–	–	–	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,290	Netaikoma	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,370	Netaikoma	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,930	Netaikoma	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,780	Netaikoma	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,780	Netaikoma	2,780	3,058	3,336	3,614	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,780	Netaikoma	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,780	Netaikoma	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,030	Netaikoma	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,980	Netaikoma	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Jungtinė Karalystė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,040	Netaikoma	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,500	Netaikoma	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,032	Netaikoma	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,258	Netaikoma	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,258	Netaikoma	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Aliumininė viela	2,258	Netaikoma	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Kiti	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Kiti	2,278	Netaikoma	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,258	Netaikoma	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Lietiniai	2,032	Netaikoma	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Kiti	2,730	Netaikoma	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	26,640	Netaikoma	26,640	29,304	31,968	34,632	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	1,210	Netaikoma	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	0,450	Netaikoma	0,450	0,495	0,540	0,585	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,425	Netaikoma	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,400	Netaikoma	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	1,400	Netaikoma	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	1,400	Netaikoma	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	1,400	Netaikoma	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	–	–	–	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,730	Netaikoma	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,730	Netaikoma	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,590	Netaikoma	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,490	Netaikoma	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,640	Netaikoma	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	1,850	Netaikoma	1,850	2,035	2,220	2,405	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	1,974	Netaikoma	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,400	Netaikoma	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	1,430	Netaikoma	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	1,480	Netaikoma	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,270	Netaikoma	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	1,260	Netaikoma	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	1,260	Netaikoma	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,800	Netaikoma	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,800	Netaikoma	2,800	3,080	3,360	3,640	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,800	Netaikoma	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,800	Netaikoma	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	1,410	Netaikoma	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,900	Netaikoma	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,730	Netaikoma	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,170	Netaikoma	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,170	Netaikoma	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,580	Netaikoma	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,030	Netaikoma	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	1,830	Netaikoma	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	1,680	Netaikoma	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Jungtinės Valstijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,390	Netaikoma	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Jungtinės Valstijos

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,330	Netaikoma	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	1,440	Netaikoma	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Urugvajus

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–				
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–				
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–				
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–				
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–				

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–				
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profiliai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Aliumininė viela	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Kiti	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Kiti	2,660	Netaikoma	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugvajus								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,640	Netaikoma	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Lietiniai	2,420	Netaikoma	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Kiti	3,100	Netaikoma	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,060	Netaikoma	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profiliai	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profiliai	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Aliumininė viela	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Kiti	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Kiti	1,300	Netaikoma	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	1,290	Netaikoma	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,060	Netaikoma	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Kiti	1,740	Netaikoma	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	3,670	Netaikoma	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,050	Netaikoma	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,930	Netaikoma	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,930	Netaikoma	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,190	Netaikoma	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,260	Netaikoma	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	3,730	Netaikoma	3,730	4,103	4,476	4,849	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	3,200	Netaikoma	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,670	Netaikoma	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,670	Netaikoma	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	3,010	Netaikoma	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistanas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistanas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,150	Netaikoma	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,210	Netaikoma	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venesuela

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–				
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–				

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	1,700	Netaikoma	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Aliumininė viela	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Kiti	2,050	Netaikoma	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venesuela								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Lietiniai	1,810	Netaikoma	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Kiti	2,490	Netaikoma	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venesuela

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnamas

Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2834 21 00	Kalio nitratas	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	1,800	Netaikoma	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profiliai	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profiliai	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Aliumininė viela	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Kiti	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Kiti	2,040	Netaikoma	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	2,020	Netaikoma	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Lietiniai	1,800	Netaikoma	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Kiti	2,480	Netaikoma	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	2,190	Netaikoma	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	–	Netaikoma	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikelis	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	–	Netaikoma	–	–	–	–	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	2,240	Netaikoma	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	–	–	–	–	–	–	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	–	–	–	–	–	–	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	–	–	–	–	–	–	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	–	–	–	–	–	–	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	–	–	–	–	–	–	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	–	–	–	–	–	–	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	–	–	–	–	–	–	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	–	–	–	–	–	–	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	4,600	Netaikoma	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	4,600	Netaikoma	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,440	Netaikoma	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	3,500	Netaikoma	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	2,770	Netaikoma	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,070	Netaikoma	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,260	Netaikoma	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	2,260	Netaikoma	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	3,110	Netaikoma	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	2,310	Netaikoma	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	2,320	Netaikoma	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	3,120	Netaikoma	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	2,230	Netaikoma	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,740	Netaikoma	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	2,840	Netaikoma	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,990	Netaikoma	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	2,960	Netaikoma	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,090	Netaikoma	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,090	Netaikoma	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	2,750	Netaikoma	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	2,960	Netaikoma	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	2,410	Netaikoma	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Netaikoma	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnamas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,330	Netaikoma	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	2,370	Netaikoma	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemenas								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	–	–	–	–	–	–	

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,590	Netaikoma	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,810	Netaikoma	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,810	Netaikoma	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Aliumininė viela	0,810	Netaikoma	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Kiti	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Kiti	0,830	Netaikoma	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambija								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,810	Netaikoma	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,590	Netaikoma	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Kiti	1,270	Netaikoma	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	10,820	Netaikoma	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	–	–	–	–	–	–	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalio nitratas	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	0,360	Netaikoma	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	0,480	Netaikoma	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Strypai ir juostos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiliai	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Strypai ir juostos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiliai	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Aliumininė viela	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Kiti	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Kiti	0,720	Netaikoma	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabvė								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	0,700	Netaikoma	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Lietiniai	0,480	Netaikoma	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Kiti	1,160	Netaikoma	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Trąšos					**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aliuminis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	2,203	Netaikoma	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	2,945	Netaikoma	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	3,233	Netaikoma	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profiliai	3,251	Netaikoma	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	3,251	Netaikoma	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	3,233	Netaikoma	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profiliai	3,251	Netaikoma	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Aliumininė viela	3,184	Netaikoma	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	3,717	Netaikoma	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	3,893	Netaikoma	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	3,220	Netaikoma	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	3,322	Netaikoma	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	3,212	Netaikoma	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Kiti	3,212	Netaikoma	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	3,212	Netaikoma	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Kiti	3,212	Netaikoma	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	4,037	Netaikoma	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	3,944	Netaikoma	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	4,037	Netaikoma	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	3,297	Netaikoma	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	3,891	Netaikoma	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	3,891	Netaikoma	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Lietiniai	2,953	Netaikoma	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Kiti	3,891	Netaikoma	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Vandenilis					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	17,740	Netaikoma	17,740	19,514	21,288	23,062	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Geležis ir plienas					**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	3,480	Netaikoma	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	Netaikoma	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	Netaikoma	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	2,870	Netaikoma	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikelis	4,014	Netaikoma	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	1,325	Netaikoma	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	3,715	Netaikoma	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3,750	Netaikoma	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	3,750	Netaikoma	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,053	Netaikoma	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,053	Netaikoma	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	4,053	Netaikoma	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,053	Netaikoma	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	4,053	Netaikoma	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	4,053	Netaikoma	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,049	Netaikoma	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,101	Netaikoma	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	4,101	Netaikoma	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	4,049	Netaikoma	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	4,049	Netaikoma	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	4,049	Netaikoma	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	4,101	Netaikoma	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	4,101	Netaikoma	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	4,101	Netaikoma	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	4,101	Netaikoma	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	4,053	Netaikoma	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	3,996	Netaikoma	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	5,006	Netaikoma	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	5,006	Netaikoma	5,006	5,507	6,007	6,508	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	5,006	Netaikoma	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	4,940	Netaikoma	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	5,020	Netaikoma	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	4,820	Netaikoma	4,820	5,302	5,784	6,266	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	4,820	Netaikoma	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	4,820	Netaikoma	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	4,820	Netaikoma	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	5,006	Netaikoma	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,820	Netaikoma	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	4,820	Netaikoma	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	5,589	Netaikoma	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	5,589	Netaikoma	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	5,589	Netaikoma	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	7,100	Netaikoma	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	7,100	Netaikoma	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,500	Netaikoma	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,590	Netaikoma	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	5,588	Netaikoma	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,589	Netaikoma	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,589	Netaikoma	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	5,400	Netaikoma	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	4,063	Netaikoma	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	4,887	Netaikoma	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	4,150	Netaikoma	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	5,184	Netaikoma	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,981	Netaikoma	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	5,184	Netaikoma	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	3,981	Netaikoma	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	5,184	Netaikoma	5,184	5,703	6,221	6,739	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	3,981	Netaikoma	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,981	Netaikoma	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	3,981	Netaikoma	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	5,184	Netaikoma	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	5,184	Netaikoma	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,878	Netaikoma	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	3,878	Netaikoma	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	3,981	Netaikoma	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	4,060	Netaikoma	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	5,369	Netaikoma	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	5,369	Netaikoma	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	4,091	Netaikoma	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	5,369	Netaikoma	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	5,296	Netaikoma	5,296	5,826	6,355	6,885	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	4,129	Netaikoma	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	4,057	Netaikoma	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	4,129	Netaikoma	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	5,369	Netaikoma	5,369	5,906	6,443	6,980	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	5,369	Netaikoma	5,369	5,906	6,443	6,980	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	4,141	Netaikoma	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	3,929	Netaikoma	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	3,929	Netaikoma	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	4,053	Netaikoma	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,498	Netaikoma	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,498	Netaikoma	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	4,498	Netaikoma	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	4,498	Netaikoma	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	4,072	Netaikoma	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	4,072	Netaikoma	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	4,072	Netaikoma	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	4,072	Netaikoma	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	5,064	Netaikoma	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	5,468	Netaikoma	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	4,228	Netaikoma	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	5,385	Netaikoma	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, spraustelai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	5,119	Netaikoma	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	5,119	Netaikoma	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	4,801	Netaikoma	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	4,693	Netaikoma	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	4,322	Netaikoma	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	3,963	Netaikoma	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	3,962	Netaikoma	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	4,051	Netaikoma	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	4,051	Netaikoma	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	4,051	Netaikoma	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	4,051	Netaikoma	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,051	Netaikoma	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Kitos valstybės ir teritorijos								
Produkto KN kodas	Aprašymas	Numatytoji vertė (tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis)	Numatytoji vertė (bendras išmetamas ŠESD kiekis)	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,080	Netaikoma	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	4,151	Netaikoma	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

II PRIEDAS

Reglamento (ES) 2023/956 I priede nurodytų prekių, kurios nėra įtrauktos į jo II priedą, netiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio numatytosios vertės

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Pateikti duomenys grindžiami duomenimis, gautais iš Tarptautinės energetikos agentūros (TEA), ir juos galima naudoti pagal „Creative Commons" nekomercinio naudojimo – analogiško platinimo licenciją CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.lt). Šie duomenys skirti PADKM prekių būdingajam išmetamam ŠESD kiekiui nustatyti pagal PADKM reglamentą. Bet koks tolesnis duomenų naudojimas ar platinimas leidžiamas tik nekomerciniais tikslais. Asmenys, norintys su išmetamųjų teršalų faktoriais susijusius duomenis naudoti komerciniais tikslais, raginami kreiptis į TEA, kad gautų atitinkamą licenciją.

Valstybė arba teritorija	Išmetamųjų teršalų faktorius (tCO_2e/MWh)
Albanija	0
Alžyras	0,498
Angola	0,216
Argentina	0,287
Armėnija	0,183
Australija	0,645
Azerbaidžanas	0,431
Bahreinas	0,697
Bangladešas	0,567
Baltarusija	0,325
Beninas	0,518
Bolivija	0,319
Bosnija ir Hercegovina	0,734
Botsvana	1,324
Brazilija	0,096
Brunėjus	0,758
Burkina Fasas	0,567
Kambodža	0,470
Kamerūnas	0,234
Kanada	0,119
Čadas	1,536
Čilė	0,356
Kinija	0,605
Kolumbija	0,183
Kongas	0,640
Kongo Demokratinė Respublika	0
Kosta Rika	0,011
Kuba	0,555
Kiurasao	0,555
Dominikos Respublika	0,548
Ekvadoras	0,159

Valstybė arba teritorija	Išmetamųjų teršalų faktorius (tCO_2e/MWh)
Egiptas	0,387
Salvadoras	0,139
Pusiaujo Gvinėja	0,410
Eritrėja	0,754
Esvatinis	0,089
Etiopija	0
Gabonas	0,457
Sakartvelas	0,102
Gana	0,307
Gibraltaras	0,535
Grenlandija	0,068
Gvatemala	0,299
Gajana	0,820
Haitis	0,691
Hondūras	0,314
Honkongas	0,663
Indija	0,726
Indonezija	0,791
Irano Islamo Respublika	0,529
Irakas	0,653
Izraelis	0,443
Dramblio Kaulo Krantas	0,343
Jamaika	0,518
Japonija	0,469
Jordanija	0,410
Kazachstanas	0,568
Kenija	0,095
Korėjos Respublika (Pietų Korėja)	0,475
Kosovas	0,909
Kuveitas	0,569
Kirgizija	0,080
Laosas	0,338
Libanas	0,626
Libija	0,631
Madagaskaras	0,595
Malaizija	0,634
Malis	0,502
Mauritanija	0,951

Valstybė arba teritorija	Išmetamųjų teršalų faktorius (tCO_2e/MWh)
Mauricijus	0,765
Meksika	0,413
Moldovos Respublika	0,488
Mongolija	1,090
Juodkalnija	0,422
Marokas	0,712
Mozambikas	0,083
Mianmaras	0,331
Namibija	0,044
Nepalas	0
Naujoji Zelandija	0,115
Nikaragva	0,266
Nigeris	0,914
Nigerija	0,404
Šiaurės Korėja (Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika)	0,522
Šiaurės Makedonija	0,641
Okupuotoji Palestinos Teritorija	0,493
Omanas	0,387
Pakistanas	0,377
Panama	0,324
Paragvajus	0
Peru	0,201
Filipinai	0,711
Kataras	0,475
Rusijos Federacija	0,366
Ruanda	0,340
Saudo Arabija	0,611
Senegalas	0,567
Serbija	0,729
Singapūras	0,381
Pietų Afrika	0,963
Pietų Sudanas	0,844
Šri Lanka	0,520
Sudanas	0,235
Surinamas	0,505
Sirija	0,550

Valstybė arba teritorija	Išmetamųjų teršalų faktorius (tCO_2e/MWh)
Taivanas	0,561
Tadžikistanas	0,061
Tanzanijos Jungtinė Respublika	0,388
Tailandas	0,470
Togas	0,423
Trinidadas ir Tobagas	0,553
Tunisas	0,418
Turkija	0,420
Turkmėnistanas	0,718
Uganda	0,023
Ukraina	0,310
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,451
Jungtinė Karalystė	0,193
Jungtinės Valstijos	0,358
Urugvajus	0,048
Uzbekistanas	0,519
Venesuela	0,087
Vietnamas	0,581
Jemenas	0,742
Zambija	0,165
Zimbabvė	0,573
Kitos valstybės ir teritorijos	0,465

III PRIEDAS

Į Sąjungos muitų teritoriją importuojamos elektros energijos numatytosios vertės

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Pateikti duomenys grindžiami duomenimis, gautais iš Tarptautinės energetikos agentūros (TEA), ir juos galima naudoti pagal „Creative Commons“ nekomercinio naudojimo – analogiško platinimo licenciją CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.lt). Šie duomenys skirti PADKM prekių būdingajam išmetamam ŠESD kiekiui nustatyti pagal PADKM reglamentą. Bet koks tolesnis duomenų naudojimas ar platinimas leidžiamas tik nekomerciniais tikslais. Asmenys, norintys su išmetamųjų teršalų faktoriais susijusius duomenis naudoti komerciniais tikslais, raginami kreiptis į TEA, kad gautų atitinkamą licenciją.

Valstybė arba teritorija	Išmetamųjų teršalų faktorius (tCO_2e/MWh)
Albanija	0
Baltarusija	0,383
Bosnija ir Hercegovina	1,148
Egiptas	0,442
Sakartvelas	0,440
Izraelis	0,480
Kosovas	0,984
Moldovos Respublika	0,530
Juodkalnija	0,979
Marokas	0,907
Šiaurės Makedonija	0,887
Rusijos Federacija	0,585
Serbija	1,041
Tunisas	0,436
Turkija	0,718
Ukraina	0,907
Jungtinė Karalystė	0,430
Europos Sąjunga	0,612

IV PRIEDAS

Pirmtako, kurio gamybos šalies negalima nustatyti, numatytosios vertės

Jei galutinės prekės arba pirmtako savitajam būdingajam išmetamam ŠESD kiekiui nustatyti naudojamos numatytosios vertės, savitasis būdingasis nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius grindžiamas atitinkamu pamatiniu gamybos būdu, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis, apibrėžtas Įgyvendinimo reglamente (ES) 2025/2620. Rodiklius žyminčių raidinių ženklų reikšmė yra tokia:

(A)... Pilkasis klinkeris / cementas

(B)... Baltasis klinkeris / cementas

(C)... Anglinis plienas, gautas naudojant BF/BOF

(D)... Anglinis plienas, gautas naudojant DRI/EAF

(E)... Anglinis plienas, gautas naudojant Scrap/EAF

(F)... Mažas legiruotas plienas, gautas naudojant BF/BOF

(G)... Mažai legiruotas plienas, gautas naudojant DRI/EAF

(H)... Mažai legiruotas plienas, gautas naudojant Scrap/EAF

(J)... Gausiai legiruotas plienas, gautas naudojant EAF

(K)... Pirminis aliuminis

(L)... Antrinis aliuminis

Jei prie KN kodo nenurodytas joks gamybos būdas, PADKM santykinis taršos rodiklis nepriklauso nuo gamybos būdo.

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Cementas			**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2507 00 80	Kalcinuotasis molis	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Baltasis klinkeris	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Pilkasis klinkeris	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Baltasis portlandcementis	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Pilkasis portlandcementis	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Baltieji hidrauliniai cementai	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Pilkieji hidrauliniai cementai	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aliuminatinis cementas	2,290	2,519	2,748	2,977	
Trąšos			**1 % priedas**	**1 % priedas**	**1 % priedas**	
2808 00 00	Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bevandenis amoniakas	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Vandeninis amoniako tirpalas	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kalio nitratas	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Žr. toliau	Žr. toliau	Žr. toliau	Žr. toliau	
3102 10 12	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 33,2 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės ir kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro daugiau kaip 33,2 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 10 19	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso produkto masės (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, arba turintį vandeninio tirpalo pavidalą, kurio sudėtyje esantis karbamidas sudaro ne mažiau kaip 31,8 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Amonio sulfatas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 40 10	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Natrio nitratas (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3102 90 00	Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio sulfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą, supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis	Žr. toliau	Žr. toliau	Žr. toliau	Žr. toliau	
3105 10 00	Gyvūninės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 20 90	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, fosforo ir kalio, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesumaišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus turintį tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (nitratai ir fosfatai)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
3105 59 00	Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas (išskyrus nitratus ir fosfatus)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvūninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išskyrus turinčias tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
Aliuminis			**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
7601	Neapdorotas aliuminis	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Aliuminio milteliai ir žvyneliai	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Strypai ir juostos	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiliai	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Tuščiaviduriai profiliai	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Strypai ir juostos	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiliai	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Aliumininė viela	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7610 90	Kiti	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Kiti	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7616 10 00	Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos (išskyrus priskiriamas 8305 pozicijai), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Lietiniai	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Kiti	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Vandenilis			**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2804 10 00	Vandenilis	26,640	29,304	31,968	34,632	
Geležis ir plienas			**10 % priedas**	**20 % priedas**	**30 % priedas**	
2601 12 00	Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Ketus ir veidrodinis ketus (*spiegeleisen*), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 4 % masės	2,870	3,157	3,444	3,731	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7202 60 00	Feronikelis	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Ketaus, veidrodinio ketaus (*spiegeleisen*), geležies arba plieno granulės ir milteliai (išskyrus ferolydinių granules ir miltelius, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drožles, radioaktyvius geležies miltelius (izotopus) ir tam tikrus mažo kalibro skersmens standartų neatitinkančius rutulinių guolių rutuliukus)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius, ištisinio liejimo būdu pagamintus produktus ir geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7206 10 00	Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, vientisus liejinius, geležį, priskiriamą 7203 pozicijai)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7207 11 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 12 10	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 11	Nelegiruotojo automatinio plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7207 20 39	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio ir kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio, kaltiniai	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7210	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7211 13 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiosiomis plokštėmis (*wide flats*)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes (*wide flats*))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7211 23	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti, padengti arba apvilkti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 10 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuktus arba supintus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus strypus ir juostas bei strypus ir juostas iš automatinio plieno)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7214 99	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio strypus ir juostas, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, bei strypus ir juostas iš nelegiruotojo automatinio plieno)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti arba apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7217 10	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus strypus ir juostas)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus padengtą arba apvilktą cinku ir strypus bei juostas)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7217 90	Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, padengta arba apvilkta (išskyrus padengtą arba apvilktą netauriaisiais metalais ir strypus bei juostas)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus perlydyti skirtus laužo liejinius ir ištisinio liejimo būdu pagamintus liejinius); nerūdijančiojo plieno pusgaminiai	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7218 10 00	Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, apskrito skerspjūvio arba kitokio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	8,670	9,537	10,404	11,271	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7218 99 80	Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio produktus)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7219 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,7 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 22	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7219 34	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7220 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7220 90	Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7222 11	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), apskrito skerspjūvio	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštai valcuoti, tik karštai tempti arba tik išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus apskrito skerspjūvio)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba po kalimo toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti kitu būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7223	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7223 00	Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą, pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7224 10	Legiruotasis, išskyrus nerūdijantįjį, plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus luitų pavidalo atliekas ir laužą bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Pusgaminiai iš įrankinio plieno	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 %, manganas – 0,5–1,2 %, silicis – 0,6–2,3 % masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės,	10	11	12	13	(F)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
	o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus 72 skirsnio 1 pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį					
7224 90 07	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno, greitapjovio plieno ir dirbinius, priskiriamus 7224.90.05 subpozicijai)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu	10	11	12	13	(F)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7224 90 38	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, išpjauti kitos formos nei stačiakampio ar kvadrato lakštais, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro 0,9–1,15 %, chromas – 0,5–2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kaltiniai (išskyrus pusgaminius iš įrankinio plieno ir kvadratinio arba stačiakampio, apskritimo arba daugiakampio formos skerspjūvio produktus)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7225 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 30	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektrocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7225 99 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7226 11 00	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdėtumo	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti	10	11	12	13	(F)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7226 91	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Kiti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 10 20	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti arba neapdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 30	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po kalimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, pagaminti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti arba pagaminti karštojo formavimo būdu ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silikomanganinio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7228 70	Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juostas)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Geležinkelių arba tramvajų bėgių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7303 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7304 11 00	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti	8,630	9,493	10,356	11,219	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 19	Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose (išskyrus produktus iš ketaus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus produktus iš ketaus ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 39	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7304 59	Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, apskrito skerspjūvio, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno, neapskrito skerspjūvio (išskyrus produktus iš ketaus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius bei vamzdelius ir apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7306 11 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 19 00	Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai vamzdžiai iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 30 49	Suvirinti vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai) iš geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus cinku)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, precizinius plieno vamzdžius, elektros grandinių izoliacinius vamzdelius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžius))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 40 20	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus, kurie yra šaltai tempti arba šaltai valcuoti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio produktus, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltoje būsenoje)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai plieno vamzdžiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus šaltai temptus arba šaltai valcuotus)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7306 50 80	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, ir precizinius plieninius vamzdžius)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Suvirinti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
	kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)					
7306 69 90	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio tuščiavidurius profilius)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus, besiūlius ar suvirintus vamzdžius ir vamzdelius, taip pat apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7307 11	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus (išskyrus nekalųjį)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7307 19 90	Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus; junges; alkūnes, atlankas bei movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba iš nerūdijančiojo plieno)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno ir junges)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno; junges; alkūnes, atlankas ir movas su įsriegtais sriegiais; sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7308	Metalinės konstrukcijos ir metalinė konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, nenurodyti kitoje vietoje	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7311	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7311 00	Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba plieno (išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno (išskyrus tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	
7318 11 00	Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvutėmis iš geležies arba iš plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Medsraigčiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Savisriegiai sraigtai iš geležies arba iš plieno (išskyrus medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Sraigtai su retu sriegiu iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7318 14 99	Savisriegiai iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną (išskyrus sraigtus su retu sriegiu ir medsraigčius)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Sraigtai ir varžtai su sriegiais, iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų (išskyrus stambiuosius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis ir kitus medsraigčius, įsukamus kablius ir įsukamus žiedus, savisriegius, tvirtinimo varžtus, fiksatorius, kaiščius ir panašius gaminius su sriegiais)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Veržlės iš geležies arba iš plieno	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Gaminiai su sriegiais iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba iš plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Poveržlės iš geležies arba iš plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Kniedės iš geležies arba iš plieno (išskyrus konkrečios paskirties vamzdines ir dvišakes (bifurkacines) kniedes)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Sprausteliai ir vielokaiščiai iš geležies arba iš plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Gaminiai be sriegių iš geležies arba iš plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus lietinius gaminius)	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	Žr. toliau.	

Produkto KN kodas	Aprašymas	Didžiausia numatytoji vertė	2026 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2027 m. numatytoji vertė (įskaitant priedą)	2028 ir vėlesnių metų numatytoji vertė (įskaitant priedą)	Pamatinis gamybos būdas, pagal kurį nustatomas PADKM santykinis taršos rodiklis
7326 11 00	Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba iš plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Būgnai, skirti lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba iš plieno	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje, iš geležies arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Gaminiai iš geležies arba iš plieno, nukalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti kitoje vietoje	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Sukepintieji gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Gaminiai iš metalo arba iš plieno, nenurodyti kitoje vietoje	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj